

NEW

カットライン (仮ラインテープ)

短期間の仮ラインに最適

《 製品写真 》



50幅

150幅



《 設置例 》



- ★ 道路舗装時の直後の仮ライン処置に使用できます。
設置（貼る）・撤去（剥がす）が簡単で作業効率UP。

※路面に損傷はほとんどありません。

- ★ 耐久性は3週間以内を目安にして下さい。

※路面状況により異なります。

- ★ 表面：ビーズ入り

名称	規格	出荷数量
カットライン	50幅/150幅×45m 白	1巻から 出荷可能

製造元

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

短期間の仮ラインに最適

カットライン



黄色 出ました!!



設置例

POINT

- 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
- 設置(貼る)、撤去(剥がす)が簡単で、作業効率もアップ。
路面に損傷はほとんどありません。
- 表面はビーズ入り、裏面は粘着付。



名称	規格	入数	色	材質	品番
カットライン	50w×45M	10巻	白	綿製不織布	AR-1110
	150w×45M	2巻			AR-1111
	50w×45M	10巻	黄		AR-1113
	150w×45M	2巻			AR-1114

使用期間目安：3週間

取扱店


 ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

www.arao.co.jp

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30


区画線等の一時的な目隠しに！

新登場！！

カットライン

幅 200w×50m

材質：PEs




設置（貼る）

撤去（剥がす）が

簡単！作業効率UP！！



リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単設置！



カットライン
黒



使用後



設置部周辺の汚れを取り除いてから貼付してください

Point!

- 糊残りがしにくい！
- 路面への損傷がほとんどなし！

※使用期間目安 1～3週間程度
(路面状況により異なります)


商品名	品番	規格	色	材質	入数
カットライン	AR-1110	50w×45m	白	綿製 不織布	10巻
	AR-1111	150w×45m			2巻
	AR-1113	50w×45m	黄		10巻
	AR-1114	150w×45m			2巻
	AR-1120	200w×50m	黒		ポリエステル

LINE



arao_info

Instagram



ARAO_PROMOTION

アラオ株式会社公式 Youtube
「あらおちゃんねる」 →



取扱店

www.arao.co.jp

検索

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30