

全国ネットワークで 安心・安全をお届けします!



本社 大阪市天王寺区国分町 3 番 30 号
TEL 06-6771-6311 FAX 06-6771-6288



商品の紹介動画・使用方法・最新情報などはコチラをご覧ください!




[取扱店]

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社
www.arao.co.jp

JSA JAB GMS MS
JIS Q 3001 JIS Q 3002 9001
登録番号: 05002 9001
(本社・大阪支店)

掲載商品は、PL保険に加入しております
おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただくことがあります。
無断で転用することはおやめください。



商品ラインナップ

工場用品 Vol.6

ARAIO



Factory materials

Vol.6


“安心” “安全” “便利”を提供する、 商品開発メーカー



以下のカテゴリーの商品を取り扱っております

車両関連

台車・フォークリフト・トラックなど
車両に関連した商品一覧です



■ リフトガード

■ キャスタービット

- ガイドポール
- カーストッパー
- カートブロック
- キャスタービット
- 減速くん
- タイヤストッパーLED+
- パーキングストップ80・
パーキングストップ100
- パーキングラバー
- リフトガード

詳しくは **4-5ページ**

表示・掲示物・注意喚起

このアイテムを活用することで
「見える化」を実現できます



■カラバリ




■ マグネットサインボードtype3

- エコマグネットボード
- カラバリ
- カラフルコーン・
コーンパー・コーンベット・
ツートンコーン
- キケンテープ
- キングコーン
- 重機安全ポール・重機安全プレート
- 単管サインボード
- 単管垂れ幕カバー
- パッチンスタンド(マグネット式)
- パッチンボード
- 反射トラテープ
- プラスチックチェーン
- マグネットサインボードtype3
- マグネットボード(KYボード)
- マルチサインボードtype3
- WBハンガー

詳しくは **6-7ページ**

床養生・すべり止め

従業員・関係者に対しての
労働災害軽減につながります



■ エコ歩行者マット

■ 疲労軽減マット

- エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)
- エコ歩行者マット・歩行者マットホルダー
- エコB山マット
- スケルマット
- 筋入りゴムマット(B山マット)
- スリッパガードZ8
- ノンスリップマグシート
- ノンスリップ養生シート
- 疲労軽減マット・疲労軽減マット スロープ
- プラベニ®
- ベストボード®
- ホールマット
- ワンツーマット

詳しくは **8-9ページ**

緩衝材

どうしても接触してしまう?!
そんな危険箇所に最適です



■ L型クッション



■ パイプガード
(反射式)

- カゴ車ガード
- コードプロテクター
- コーナーガードV型
- 支柱ガードtype2
- トラクションロール
- パイプガード(反射式)
- マルチカバーキング
- マルチカバー(養生用)
- マルチカバーワイド
- ワンタッチコーナー
- H鋼セーフティーガード
- H鋼フランジガード
- L型クッション
- PEジャバラマット

詳しくは **10-11ページ**

プラント工事・定修工事

より安全に工事を進められる
頼もしい商品群をご用意しました



■ パッチンクリップtype2



■ エコキャップカ

- アシストボード
- ウルトラワイドベース
- エコキャップカ
- エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)
- エコワイドベース(沈み防止用敷盤)

- 支柱ガードtype1
- ソフトカバー
- 単管垂れ幕カバー
- パイプガード(反射式)
- パッチンクリップ42.7φ
- パッチンクリップtype2
- パッチンボード
- プラスチックチェーン
- ラバーベース
- ラフボード
- BAN BAN


詳しくは **12-13ページ**

段差解消

少しの段差も解消したい!
そんなご要望にお応えします



■ ステッププレート



■ ワンツースロープ

- エコラインスロープ
- ステッププレート
- のりいれ隊
(段差解消ゴムスロープ)
- ワンツースロープ

詳しくは **14ページ**

工場内使用

場内をキレイに保てる
便利グッズ・機能性商品です



■ マルチハンガー



■ 消火器キャッチャー

- 消火器キャッチャー
- スライダーパネル
- テープ類
- フレコンスクエアtype2
- マグビタホルダー
- マルチハンガー

詳しくは **15ページ**

リフトガード

NEW

- マグネットでフォークリフトに取り付けるだけです。
- 2面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
- 反射シールで視認性もあり、まわりへ注意を促します。



裏面





名称	品番	規格	材質	入数
リフトガード	AR-1356	660×150×20t	PVC+スポンジ	10枚


カートブロック

NEW

- 置くだけで台車・カゴ車の自然暴走をストップします。
- 使用状況に応じて形状の変更が可能です。
- 消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護にもおすすめです。



≪ セット内容 ≫ ▼ 本体3本
連結用ジョイント金具3個▲



PAT.商品

名称	品番	規格	入数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t	1セット(本体3本・ジョイント金具3個)

キャスターピット


- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。



名称	品番	規格	重量	材質	入数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	3.2kg	SBR・NR混合材	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L		非移行性塩ビ	20枚

※付属品: 反射シール(緑)6枚

ガイドポール



2tトラックにて試験

名称	品番	規格	材質	入数
ガイドポール	AR-1330	200φ(ベース径) 80φ(ポール径) 760H(高さ)	ポリウレタン	15本

タイヤストッパーLED+



- 暗がりでの外し忘れ防止に最適です。
- 1回の連続点灯時間: およそ120時間前後
- 取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。
- ボタン電池AG10を使用しており、ご自身で電池の交換が可能です。


名称	品番	規格	入数
タイヤストッパーLED+	AR-4057	100w×150H×170L	6個

※LEDライトは左右両側に付属

カーストッパー



- 接触事故発生時、車両と建物を破損から守ります。
- 無垢タイプ・当板不要の樹脂タイプなど、様々なラインナップもご用意しております。



名称	型番	品番	規格
カーストッパー	CSD-0055	AR-9901	W50×H50×T10×L3000
	CSD-0077	AR-9903	W70×H70×T15×L3000
	CSD-0110	AR-9904	W100×H100×T18×L3000
	CSD-0110(L)	AR-9905	
	CSD-0135	AR-9906	W150×H130×T20×L2000
	CSD-0135(L)	AR-9907	

※当板つき、(L): 黄ライン入り

減速くん

NEW

- 商業施設内の敷地や駐車場で速度超過運転の抑制や、一時停止の呼びかけに効果的です。
- 廃タイヤを利用したリサイクル製品で地球にやさしく、耐久性、視認性にも優れています。
- 通過時の騒音も最低限に抑えることができます。



名称	品番	設置参考例(掲載写真)				専用アンカー	
		本体(枚)	先端(枚)	サイズ(mm)	高さ(mm)		
減速くん	type1	AR-9911	2	4	3,000×1,800	65	別売
	type2	AR-9912	5	2	3,000×900	50	
	type3	AR-9913	5	2	2,800×610	32	
	type4	AR-9914	6	2	3,500×350	45	
	type5	AR-9915	4	2	2,500×350	45	
	type6	AR-9916	4	-	2,000×100	15	
	type7	AR-9917	折り畳みタイプ		3,000×250	25	

※ご要望のサイズにてお問い合わせください。

パーキングストップ80・パーキングストップ100

NEW

- どんな駐車場でも最適な高さ100mmタイプと、低車高対応の80mmタイプをご用意しました。
- 環境にも配慮した国産リサイクル樹脂を採用しています。

名称	品番	規格	色	重量	材質	入数	
パーキングストップ	80	560×150×80H	AR-9961	黄	1kg	再生樹脂	1本
			AR-9962	青			
			AR-9963	緑			
			AR-9964	グレー			
			AR-9965	オレンジ			
	100	560×140×100H	AR-9966	黄			
			AR-9967	青			
			AR-9968	緑			
			AR-9969	グレー			
			AR-9970	オレンジ			

※付属品: 設置専用アンカー

パーキングラバー

NEW

- コンクリート車止めと同等の耐久性で、重量5kgと軽量設計です。
- コンクリート車止めの代替に最適です。
- 頑丈な作りで人気があり、商業施設・公共機関など実績多数です。



名称	品番	規格	重量	材質	入数
パーキングラバー	AR-9920	560×160×110H	5kg	再生樹脂+再生ゴム	1本

※付属品: 設置専用アンカー

表示・掲示物・注意喚起

マグネットサインボードtype3

RENEW

- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。
- マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水侵入の心配もありません。

用紙を差し替えて
コンパクトに収納

名称	品番	規格	入数
マグネットサインボードtype3	AR-1231	A3対応 (475×376mm)	10枚
マグネットサインボード(ヨコ)	AR-1232		

単管垂れ幕カバー

両面クリアタイプ
ヨコ片面クリアタイプ

- カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
- A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。

名称	品番	規格	入数
単管垂れ幕カバー(両面クリアタイプ)	AR-1445	600×450	10枚
単管垂れ幕カバーヨコ(片面クリアタイプ)	AR-1449	500×450	

エコマグネットボード

ECO

ステッカー 危険予知活動表
本日の作業なし

A4タテ
A3

- 基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫になりました。
- ホコリや雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
- 用紙をセットする際に、取り付けやすいように「ストッパー」がついています。

名称	品番	規格	外寸(タテ×ヨコ)	入数
エコマグネットボード(紐付)	AR-3431	A4タテ	375×265	10枚
	AR-3432	A4ヨコ	295×350	
	AR-3430	A3	375×475	
Wエコマグネットボード(裏面マグネット付)(紐なし)	AR-3411	A4タテW	375×265	10枚
	AR-3412	A4ヨコW	295×350	
	AR-3433	A3W	375×475	

付属用紙:「危険予知活動表」 付属品:ステッカー「危険予知活動表」×1 「本日の作業なし」×1

パッチンボード

NEW

- 雨が入りにくい為、屋外での使用にも最適です。
- 6点留めで水の侵入をしっかりガードします。
- 表面クリアボードにPCを使用し耐久性も抜群です。

マグネット付き

名称	品番	規格	材質	入数
パッチンボードA3	AR-3460	465×344 (A3対応)	本体:ABS 表面:PVC	10枚
パッチンボードA3マグネット付き	AR-3463			
パッチンボードA4	AR-3461			
パッチンボードA4マグネット付き	AR-3464	342×257 (A4対応)		

※付属用紙:「危険予知活動表」は弊社HPよりダウンロードできます。

マルチサインボードtype3

RENEW

- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- 両面でサインを表示できるマルチタイプです。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。
- 自立可能に設計しておりますので、あらゆるシーンでお使いください。

名称	品番	規格	入数
マルチサインボードtype3	AR-1238	A3対応(500×360mm)	5枚

単管サインボード

NEW

- A4用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままにサインを表示できます。
- 盤面は360°角度調整が可能。耐風性も抜群です。

名称	品番	規格	重量	入数
単管サインボード	AR-1443	盤面340×250 (A4対応)	1.45kg/個	4枚
	AR-1441	盤面460×340 (A3対応)	2.35kg/個	

マグネットボード(KYボード)

マグネットボード A4タテ
マグネットボード A4ヨコ
マグネットボード A3

- カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。
- ホコリや雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
- 軽量のため、持ち運びも便利です。

名称	品番	規格	外寸(タテ×ヨコ)	入数
マグネットボード(KYボード)(紐付)	AR-3404	A4タテ	375×263	10枚
	AR-3406	A4ヨコ	288×365	
	AR-3402	A3	375×475	
Wマグネットボード(裏面マグネット付)(紐なし)	AR-3413	A4タテW	375×263	10枚
	AR-3434	A4ヨコW	288×365	
	AR-3407	A3W	375×475	
	AR-3401	A1ヨコ	675×916	5枚

付属用紙:「危険予知活動表」(A1ヨコを除く)

カラバリ

NEW

- 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。
- 単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
- 各メーカーの単管バリケードに適合します。
- 単管の長さに応じて、ハサミ等でカットして設置ができます。

名称	品番	規格	材質	色	入数
カラバリ	AR-4207	440W×3,800L	ポリエステル	ブルー	20枚
	AR-4206			グリーン	
	AR-4205			イエロー	
	AR-4208			オレンジ	

パッチンスタンド(マグネット式)

NEW

LED点灯時

- 底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。
- 夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!

名称	品番	規格	色	入数
パッチンスタンド	AR-1491	ポール55φ(台座80φ)×800L	オレンジ/白	10本
	AR-1492		緑/白	
パッチンスタンドLED	AR-1494		オレンジ/白	
パッチンスタンド ロング	AR-1451	ポール55φ(台座80φ)×1,300L	オレンジ/白	

WBハンガー

NEW

- フックの位置は5段階で調節が可能で、お好みの高さで使用ができます。
- WBハンガーの天板と側面には強力マグネットが付属している為、天井と壁に貼り付けるだけで簡単に設置が可能です。

名称	品番	規格	材質	入数
WBハンガー	AR-1225	600×30	スチール	10本

重機安全ポール・重機安全プレート

RENEWAL

重機安全ポール

- 強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
- 制振形状により振動や接触時の衝撃による落下を防止します。

底面マグネットで簡単設置!!

重機安全プレート

- 文字入りプレートで視認性が抜群です。
- 柔軟性のある材質で当たっても安全です。

名称	品番	規格	色	入数
重機安全ポール	AR-1349	80φ(ベース径) 68φ(パイプ径) 915L(全長)	赤/白	10本
	AR-1351		緑/白	
重機安全プレート	AR-1343	140w×800L	赤/白文字	10枚

反射トラテープ

名称	品番	規格	入数
反射トラテープ45幅	AR-3331	45W×10m	24巻
反射トラテープ90幅	AR-3333	90W×10m	12巻
反射トラテープ150幅	AR-3335	150W×10m	6巻

※他色、他サイズも取り扱っております。

プラスチックチェーン

- プラスチック製で軽量のチェーンです。
- 各色・各サイズも取り扱っております。

名称	品番	規格	色	入数
プラスチックチェーン	AR-3351	6φ×50m巻	黄	4巻

キングコーン

- 踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損にくい材料を採用しました。
- 反射シールを使用しており、視認性も抜群です。

名称	品番	規格	入数
キングコーン	AR-4120	H700 重量:3.4kg	1本

カラフルコーン・コーンバー・コーンペット・ツートンコーン

NEW

名称	品番	規格・色	材質
カラフルコーン	AR-9925	各色	ポリエチレン
		H700 ベースサイズ380角	
コーンバー	AR-9927	黄黒・緑白・青白・赤白 φ34 2m	
コーンペット	AR-9930	2kg	合成ゴム

※カラフルコーン・コーンバーは品番と共に色をお選びください。

組合せは 196 パターン

下パーツに上パーツをパチンと押し込むだけ

パチン!

お好みの組合せでどうぞ

名称	品番	規格・サイズ	色	材質
ツートンコーン	上パーツ	AR-9922	345H	各色 ポリエチレン
	下パーツ	AR-9923	385H・ベースサイズ380角	

※品番と共に組合せの色をお選びください。

キケンテープ


- 危険箇所の区分けが簡単にできます。
- 日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記です。

名称	品番	規格	入数
キケンテープ	AR-3301	60W×50m	30巻(1巻ずつ袋入り)

※他色、他サイズも取り扱っております。

床養生・すべり止め

エコB山マット




- 再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)
- 従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします。(当社比)
- 樹脂の性質により、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。

■すべり抵抗係数

状態	乾燥	湿潤
平均値	0.62	0.69

名称	品番	規格	色	材質/重量
エコB山マット	タテ筋	AR-1554	グリーン	再生樹脂/20kg
	ヨコ筋	AR-1556		

エコ歩行者マット・歩行者マットホルダー



- 歩行者の安全通路を確保します。
- 樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
- 表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。
- 歩行者マットを釘やテープで固定する必要がない為、マットの損傷を防止できます


■すべり抵抗係数

状態	乾燥	湿潤
平均値	0.53	0.65

名称	品番	サイズ	重量	材質	入数
エコ歩行者マット	AR-1503	3t×600w×3.6m	5.6kg	再生エラストマー	1巻
歩行者マットホルダー	AR-1511	700w×150L	1.1kg	合成ゴム	2本

※歩行者マットホルダーは、数量によってお好みの色での製作もできます。

ワンツーマット




- 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
- 地面へのフィット性も抜群です。
- 弾力体なので、下地の損傷がありません。
- 使用状況により繰り返しの使用が可能です。



品番	厚さ×幅×長さ	重量
AR-1601	5mm×1m×2m	12kg
AR-1602	10mm×1m×2m	23kg
AR-1603	15mm×1m×2m	33kg
AR-1604	20mm×1m×2m	48kg

※各種両面フラットタイプもございます。お問合せください。

ホールマット



- 現場・出入り口での泥落とし・泥ハネ防止に最適です。
- 荷台の養生や作業通路、雪上でのすべり止め等さまざまな用途で使用が可能です。

名称	品番	規格	重量
ホールマット	AR-4178	22t×1,000×1,500	13kg


スケルマット




- 六角形のメッシュ形状により、高い透水性を実現しました。
- 格子状のガイドにより裂けにくいです。
- 表面の小さな凸形状でグリップ力がUPします。

名称	品番	サイズ	重量	材質	入数
スケルマット	AR-4128	3t×900w×10m	12kg	PVC	1巻

疲労軽減マット・疲労軽減マット スロープ



- “脱ゴム”によりほごニオイがしません。
- 発泡3層構造が足への負担をやさしく軽減。
- 床からの冷気を軽減します。



疲労軽減マットスロープ

名称	品番	規格	材質	入数
疲労軽減マット	AR-1509	18t×500×1000	EVA/ウレタン	1枚
疲労軽減マット スロープ	AR-1510	幅500×奥行100	PEフォーム	1本(固定テープ付き)

ノンスリッパグシート



ノンスリッパグシート

足元注意

ノンスリッパグシートL




注意 製品の上での転倒・急発進・急停止はスレや破損の原因となりますのでご注意ください。




名称	品番	規格	入数
ノンスリッパグシート	AR-4177	2mm×150W×500L	12枚
ノンスリッパグシートL	AR-4190	3mm×220W×900L	5枚

ベストボード



- 抜群の耐久性です。
- 耐衝撃性・耐荷重に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
- 水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
- 天井工事の落下による事故防止用に最適です。



名称	品番	厚み×幅×長さ	入数
ベストボード [®] 1.5	AR-5041	1.5mm×910mm×1,820mm	10枚
ベストボード [®] 2.0	AR-5042	2.0mm×910mm×1,820mm	10枚
ベストボード [®] 3.0	AR-5043	3.0mm×900mm×1,800mm	5枚

ブラベニ



- カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単にいられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
- 軽くて持ち運びが簡単です。
- エレベーター養生にもご利用いただけます。
- 特注サイズ・印刷も承ります。別途お問合せください。



名称	品番	厚み×幅×長さ	材質	色	入数
ブラベニ [®] 2.5	AR-9971	2.5mm×910mm×1,820mm	ポリプロピレン	ナチュラル	20枚
	AR-9972			ナチュラル	
	AR-9973			スカイブルー	
ブラベニ [®] 4.0	AR-9974	4mm×910mm×1,820mm	ポリプロピレン	ブラック	10枚
	AR-9975			ホワイト	
	AR-9976			イエロー	
	AR-9977			グレー	
	AR-9978			グリーン	
ブラベニ [®] 5.0	AR-9980	5mm×910mm×1,820mm	ポリプロピレン	ナチュラル	10枚
ブラベニ [®] 6.0	AR-9981	6mm×910mm×1,820mm		ナチュラル	

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)



名称	品番	規格	色	入数
エコ点字パネル	ラインタイプ	AR-0890	300角	20枚
	ポイントタイプ	AR-0915	400角	15枚
		AR-0895	300角	20枚
ホームタイプ	AR-0916	400角	15枚	
プライマー	AR-0923	400×300		20枚
	AR-0985	0.8kg		1缶

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分

ノンスリッパ養生シート




- すべり防止加工をしたシートなので、通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。



名称	品番	厚み×幅×長さ	材質	入数
ノンスリッパ養生シート	AR-9937	0.03mm×1,800mm×100m	ポリエチレン	5本
	AR-9938	0.05mm×1,000mm×100m		2本

スリッガードZ8




名称	品番	厚み×幅×長さ	材質	色	入数
スリッガードZ8	AR-9940	1.4mm×50mm×5m	サンド材+アルミ箔	黒	18巻
	AR-9956			黄	
	AR-9957			トラ	

※テープは全て個包装されています。

緩衝材

L型クッション




- L型形状で出隅等さまざまな箇所の養生に最適です。(屋内での使用を想定しております。)
- ご自身でクッション本体へ両面テープを貼り付け、ご希望の箇所へ設置してください。
- ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。

名称	品番	規格	厚み	入数
L型クッション	S	AR-0846	19mm×19mm×900mm	6t 40本
	M	AR-0847	32mm×32mm×900mm	10t 20本
	L	AR-0848	41mm×41mm×900mm	13t 20本

材質:発泡NBR 付属品:各サイズ貼り付け用の両面テープ2枚

マルチカバー(養生用)



- 柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適です。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群。人にも物にも優しくガードします。

名称	品番	規格	色	入数
マルチカバー	AR-2702	9t×68φ×86φ×1,700L	黄	30本
	AR-2708	対応巾~120mm	スカイブルー	

マルチカバーワイド



- 200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。

名称	品番	規格	色	入数
マルチカバーワイド	AR-2706	10t×135w×80H×1,700L 対応巾~200mm	緑	30本

マルチカバーキング




- 門柱や化粧柱など従来のマルチカバーでは対応できなかった柱にも対応します。
- 開口部や窓枠サッシ、幅広い手摺りの養生にも最適です。
- お好みの長さでカットして使用が可能です。



名称	品番	規格	色	入数
マルチカバーキング	AR-2709	10t×100φ×120φ×1,700L 対応巾~280mm	黄	20本

コーナーガードV型



名称	品番	タテ×ヨコ×高さ×厚み	入数
コーナーガードV型	AR-5016	S 50mm×50mm×22mm×6mm	2個/パック ×20袋
	AR-5017	M 67mm×67mm×34mm×12mm	
	AR-5018	L 67mm×67mm×44mm×16mm	

パイプガード(反射式)



- 複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。
- ポリエチレン樹脂製で自重が軽いので作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

名称	品番	規格	色	入数
パイプガード(反射式)	AR-0761	50φ×68φ×1,000L	黄/黒	30本
	AR-0765		緑/白	

コードプロテクター



- 工場内や道路でのコードの保護に最適です。
- 耐久性・耐摩耗性に優れたゴムです。




名称	品番	規格
コードプロテクター	AR-1521	20φ(20φ×10M巻)
	AR-1525	40φ(40φ×4M巻)

ワンタッチコーナー



- 本設用の柱養生に最適です。
- 裏面に高性能粘着テープを採用しているため、リケイ紙をはがして貼付するだけで簡単に施工ができます。
- 高輝度反射テープにより、夜間での視認性も抜群です。



名称	品番	規格	色	入数
ワンタッチコーナー	AR-2723	65×65×1m	黄	4本

※数量によってお好みの色・長さでの製作もできます。

カゴ車ガード



- 背割れタイプで簡単に取り付けができます。
- トラ柄模様で注意喚起をします。
- 発泡クッションで衝撃を軽減します。



名称	品番	規格	材質	入数
カゴ車ガード	AR-0860	外径60φ×125L	発泡ポリエチレン	40個

トラクッションロール



- 使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です。
- 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単です。
- クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
- ハサミで簡単にカットできます。

名称	品番	規格	色	入数
トラクッションロール	AR-0751	4t×240w×10m	黄/黒	8巻

PEジャバラマット



- 複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。
- ポリエチレン樹脂製で自重が軽いので作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

名称	品番	幅×奥行	入数
PEジャバラマット	AR-0850	900×600	20本
	AR-0852	900×900	10本
	AR-0854	900×1800	

※両面テープは付属しておりません。

支柱ガードtype2



- 使用する足場の規格を問わず設置が可能です。
- 単管へ取り付けるだけの簡単設置です。
- 繰り返し使用できるので、コスト削減にも効果的です。




名称	品番	規格	材質	入数
支柱ガードtype2	AR-0803	90W×1,800L	本体:硬質PVC クリップ:再生PP	本体:20本 クリップ:60個

H鋼フランジガード



- 景観を考えた緑色でカットも自在にできます。
- 軽量で取り付けも簡単です。



名称	品番	規格	色	入数
H鋼フランジガード	AR-0755	1m	グリーン	50本

H鋼セーフティーガード



- 独自の中空形状で衝撃をソフトに吸収。軟質樹脂製でやわらかく、接触時のケガを防ぎます。
- 豊富なサイズ展開。厚さ9~28mmのH鋼に対応可能なラインナップ。
- 取り付け簡単。接着剤を塗布してH鋼にはめ込むだけです。



名称	品番	色	適用H鋼厚み・サイズ(mm)	重量(g/m)	入数
H鋼セーフティーガード	HSG-09	AR-5030	黄	9~10t:18×33	450
		AR-5035	グレー		
	HSG-12	AR-5031	黄	11~12t:23×34	540
		AR-5036	グレー		
	HSG-15	AR-5032	黄	14~16t:26×38	640
		AR-5037	グレー		
	HSG-18	AR-5033	黄	17~20t:28×39	680
		AR-5038	グレー		

材質:軟質PVC 定尺:1m その他規格もごさいます

プラント工事・定修工事

エコキャピカ

ECO



●単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺菌防止になります。
●先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。

名称	品番	規格	色	入数
エコキャピカ	AR-0081	D19~D25	黄	200個
	AR-0085	48.6φ単管兼用	緑	

エコマーク認定番号:06118029

エコワイドベース(沈み防止用敷盤)

ECO



●当社独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実です。
●強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。

エコマーク認定番号:第07118086号
※黄色のみ

名称	品番	規格	色	入数
エコワイドベース	AR-2201	140 対応	黄	50枚
	AR-2211	120 対応		

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

ウルトラワイドベース



●センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
●狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。
●掘深ざりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。
●スライド式でセットも簡単です。
●ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。

センター部
サイド部
カド部

ライトグレー
ダークグレー
ブラック

名称	品番	規格	色	入数
ウルトラワイドベース	AR-2247	140 対応	黄	40枚
	AR-2248	120 対応		
	AR-2275	140 対応		
	AR-2276	120 対応	ライトグレー	
	AR-2278	140 対応	ダークグレー	
			ブラック	

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

ラバーベース



●強化ゴム製で、表面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。
●屋根用としても最適です。
※材質は特殊耐熱樹脂(グレー)を使用。
●熱による相手側への付着及び汚染性がありません。
●滑り止め及びクッション効果が抜群です。

名称	品番	規格	入数
ラバーベース大	AR-2251	140 対応	50枚
ラバーベース小	AR-2255	120 対応	

ソフトカバー



●ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。

名称	品番	色	入数
ソフトカバー	AR-0001	イエロー	100個
	AR-0005	グリーン	

パッチンクリップtype2

NEW



●出っ張りのない落とし込み形状で手による着脱が可能です。
●スライダー付きで着脱が容易になり、施工効率が向上します。
●あらゆるシート類の固定に最適です。
●耐寒樹脂使用のため寒い場所でも安心です。

名称	品番	規格	色	入数
パッチンクリップtype2	AR-2334	48.6φ単管用	黄	120個

PAT.商品

パッチンクリップ42.7φ



●ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
●あらゆるシート類の完全固定に最適です。
●耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
●樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。

名称	品番	規格	色	入数
パッチンクリップ42.7φ	AR-2337	42.7φ単管用	青	120個

パイプガード(反射式)



●複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。
●ポリエチレン樹脂製で自重が軽いので作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

名称	品番	規格	色	入数
パイプガード(反射式)	AR-0761	50φ×68φ×1,000L	黄/黒	30本
	AR-0765		緑/白	

支柱ガードtype1

NEW



●フック部をクサビ受けボックスにはめ込むだけのワンタッチ式です。
●養生材をヒモ等で縛る必要がなく作業効率の向上が可能です。
●繰り返し使用できるので、コスト削減にも効果的です。

名称	品番	規格	材質	入数
支柱ガードtype1	AR-0795	90W×1,800H	本体:硬質PVC フック部:PE	20本

単管垂れ幕カバー



●カバー1枚で2役!筋交いにも単管にも使用できる兼用タイプです。
●A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。

名称	品番	規格	入数
単管垂れ幕カバー(両面クリアタイプ)	AR-1445	600×450	10枚
単管垂れ幕カバーヨコ(片面クリアタイプ)	AR-1449	500×450	

BAN BAN



●敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
●両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です。
●営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズ。
●耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製、約60℃~60℃の環境下でも使えます。
●丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
●オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります。

ジョイントパーツ(別売)

名称	品番	規格	重量
BAN BAN 両面リブ	AR-4072	910×1,820	23kg
BAN BAN 片面リブ	AR-4069	910×1,820	22.5kg
	AR-4071	1,220×2,440	39.5kg
BAN BAN ジョイントパーツ	AR-4068	天板:6t×32×150 脚部:19L/先端キャップ付	

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

ECO



●表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
●促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
●財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
●裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
●JIS規格適合製品です。

名称	品番	規格	色	入数
エコ点字パネル	ラインタイプ	AR-0890	300角	黄
		AR-0915	400角	
		AR-0895	300角	
	ポイントタイプ	AR-0916	400角	
		AR-0923	400×300	
		AR-0985	0.8kg	

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分

プラスチックチェーン



●プラスチック製で軽量のチェーンです。
●各色・各サイズも取り扱っております。

名称	品番	規格	色	入数
プラスチックチェーン	AR-3351	6φ×50m巻	黄	4巻

アシストボード



●ゴム配合で従来品と比較しグリップ力がUPしております。
●軽量で持ち運びが簡単です。
●耐久性に優れており、長期間使用可能です。
●PEとゴムの為、切断が可能です。
●四隅に25φの穴あけ加工をしております。

注意


- ブリッジの使用、アウトリガー用の敷板としての使用は不可。
- クローラーでの使用は状況により摩擦を早める事があります。
- 本製品は樹脂とゴムを主体とした製品ですので、従来の敷き鉄板のような強度はございません。

名称	品番	規格	重量	耐荷重
アシストボード	AR-4079	910×1,820	10mm	約16kg 40トン

材質:再生PE及び再生ゴム

ラフボード

NEW



●敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。
●両面リブ仕様で軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。
●3×6は営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズです。

名称	品番	規格	重量
ラフボード 両面リブ	AR-4048	3×6(910×1,820)	21kg
ラフボード 片面リブ	AR-4049	4×8(1,220×2,440)	37.8kg
ラフボード 片面リブ	AR-4058	3×6(910×1,820)	20.5kg
ラフボード 片面リブ	AR-4059	4×8(1,220×2,440)	36.8kg

パッチンボード

NEW



●雨が入りにくい為、屋外での使用にも最適です。
●6点留めで水の侵入をしっかりガードします。
●表面クリアボードにPCを使用し耐久性も抜群です。

名称	品番	規格	材質	入数
パッチンボードA3	AR-3460	465×344(A3対応)	本体:ABS 表面:PVC	10枚
パッチンボードA3マグネット付き	AR-3463			
パッチンボードA4	AR-3461	342×257(A4対応)		
パッチンボードA4マグネット付き	AR-3464			

※付属用紙「危険予知活動表」は弊社HPよりダウンロードできます。

のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)




- タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
- 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。




名称	品番	規格	入数
100H本体	AR-4080	95×250×600(8kg)	2枚(接続ボルト付)
100Hコーナー用	AR-4084	95×250×250(2kg)	2枚(接続ボルト付)
150H本体	AR-4082	145×330×600(17kg)	2枚(接続ボルト付)
150Hコーナー用	AR-4385	145×330×330(5kg)	2枚(接続ボルト付)
50H本体	AR-4081	50×420×600(12kg)	2枚(接続ボルト付)

※50Hは本体のみ。

エコラインスロープ




- アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
- 別売のカットライン150W(P52)をスロープ部分に貼り付けることで、視認性の向上が可能です。



名称	品番	規格	材質	重量	入数
エコラインスロープ	AR-4027	55×450×1,000	再生ゴム	17.5kg	2枚

付属品: 連結金具×2個

ステッププレート




- 駐車場の段差を解消します。
- 樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。

名称	品番	規格	入数
ステッププレート 本体	AR-4093	SP-5G 50×153×600(900g)	10枚
	AR-4090	SP-10G 102×275×605(3030g)	6枚
	AR-4091	SP-1090G 102×275×900(4030g)	6枚
	AR-4095	SP-15G 152×360×605(5990g)	4枚
ステッププレート コーナー	AR-4094	SP-5GC 50×153×153(160g)	6枚
	AR-4092	SP-10GC 102×275×275(1020g)	6枚
	AR-4096	SP-15GC 152×360×360(2250g)	4枚

ワンツースロープ



- ゴムマットやコンパネなど使用時の段差解消に! 9mm~15mmの段差解消に最適です。
- 設置面にもすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。
- ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用出来ます。



名称	品番	規格	入数
ワンツースロープ	AR-1518	165mm×1,000mm	8本



マルチハンガー



- ホウキ類・チリトリ等を綺麗に並べ整理整頓。
- ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。
- クランプ2個で簡単設置、樹脂製で軽量。

名称	品番	規格	入数
マルチハンガー(クランプタイプ)	AR-1221	兼用クランプ2個/最大ホウキ5本	2個
マルチハンガー(マグネットタイプ)	AR-1223	マグネット2個/最大ホウキ5本	2個


消火器キャッチャー



- クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。
- クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。

名称	品番	規格	入数
消火器キャッチャー(クランプタイプ)	AR-1220	6型・10型に対応	2個
消火器キャッチャー(マグネットタイプ)	AR-1222	5kgまで	2個

テープ類



品番	名称	品番	用途	厚み×幅mm	長さm	色	入数
No.850	再生ベト布粘着テープ	AR-9941	●段ボール箱の封緘 ●一般梱包 ●各種補修	0.22×50	25	黄土	30巻
No.8211	ポリエチレン包装テープ	AR-9942 AR-9943	●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘	0.18×50 0.16×50	25 50	透明 黄土	30巻
No.7012	クラフト粘着テープ	AR-9944 AR-9945 AR-9946	●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘	0.15×38 0.15×50 0.30×50	50	黄土	60巻 50巻 30巻
No.860	安全標示用布粘着テープ	AR-9947 AR-9948 AR-9949	●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示	0.30×60 0.30×100 0.30×120	25	黄×黒	24巻 18巻 12巻
No.8002	工事用布粘着テープ	AR-9950 AR-9951	●コンクリート、モルタル面への接着 ●点字タイル・ゴムシートの仮固定 ●仮面のジョイント	0.32×50 0.32×100	25	白・黒・灰・黄色	30巻 18巻
No.601	OPP粘着テープ	AR-9952	●OPP粘着テープ	0.05×48	50	透明(スーパークリア)	12巻
No.6020	OPP粘着テープ	AR-9953	●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに	0.05×48	100	透明	50巻
No.6022	手で切れて音が静かなOPP粘着テープ	AR-9954	●OPP粘着テープ	0.065×48	50	透明	50巻

※AR-9950/9951は品番と共に色をお選びください。 ※テープは全て梱包されています。

品番	名称	品番	用途	適合サイズ	色	入数
Z7	はがしやすカッター	AR-9955	●OPPテープ・クラフトテープ使用時に	50mm(48mm)×50mm(48mm)×100mm	赤	10個

フレコンスクエアtype2



- フレコンバックを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。
- 折り畳み式で持ち運びが簡単です。
- コードロック付きでヒモの外れ・絡まりを防止します。

フレコンバック 各種取り扱っております。

マグピタホルダー




- チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。
- 強力マグネットでピタッと貼付けできます。
- ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかりません。
- クリア素材で光を拡散させます。
- 取付口サイズ 25×20

名称	品番	規格	材質	重量	入数
マグピタホルダー	AR-4175	90×30×H25	ABS	43g	50個

※チューブライト(別売)も取り扱っております。

スライダパネル



- 平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます

名称	品番	規格	材質	色	入数
スライダパネル550	AR-9960	506×506×8mm	POM	黒	10枚
スライダパネル5355	AR-9962	555×535×11mm	POM	黒	10枚