

# 全国ネットワークで 安心・安全をお届けします!



本社 大阪市天王寺区国分町 3 番 30 号  
TEL 06-6771-6311 FAX 06-6771-6288



商品の紹介動画・使用方法・最新情報などはコチラをご覧ください!




[ 取扱店 ]

ゴムとプラスチックで創造する  
**アヲオ株式会社**  
www.arao.co.jp

JSA JAB GMS MS  
JIS Q 9001 JIS Q 9002  
登録番号: 0502/060  
(本社・大阪支店)

掲載商品は、PL保険に加入しております  
おことわりなしに仕様の一部を変更、向上さ  
せていただくことがあります。  
無断で転用することはおやめください。



商品ラインナップ

## 工場用品 Vol.6

AARAO



Factory materials

Vol.6


# “安心” “安全” “便利”を提供する、 商品開発メーカー



以下のカテゴリーの商品を取り扱っております

## 車両関連

台車・フォークリフト・トラックなど  
車両に関連した商品一覧です



■ リフトガード

■ キャスタービット

- ガイドポール
- カーストッパー
- カートブロック
- キャスタービット
- 減速くん
- タイヤストッパーLED+
- パーキングストップ80・  
パーキングストップ100
- パーキングラバー
- リフトガード

詳しくは **4-5ページ**

## 表示・掲示物・注意喚起

このアイテムを活用することで  
「見える化」を実現できます



■カラバリ




■ マグネットサインボードtype3

- エコマグネットボード
- カラバリ
- カラフルコーン・  
コーンパー・コーンベット・  
ツートンコーン
- ケケンテープ
- キングコーン
- 重機安全ポール・重機安全プレート
- 単管サインボード
- 単管垂れ幕カバー
- パッチンスタンド(マグネット式)
- パッチンボード
- 反射トラテープ
- プラスチックチェーン
- マグネットサインボードtype3
- マグネットボード(KYボード)
- マルチサインボードtype3
- WBハンガー

詳しくは **6-7ページ**

## 床養生・すべり止め

従業員・関係者に対しての  
労働災害軽減につながります



■ エコ歩行者マット

■ 疲労軽減マット

- エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)
- エコ歩行者マット・歩行者マットホルダー
- エコB山マット
- スケルマット
- 筋入りゴムマット(B山マット)
- スリッパガードZ8
- ノンスリップマグシート
- ノンスリップ養生シート
- 疲労軽減マット・疲労軽減マット スロープ
- プラベニ®
- ベストボード®
- ホールマット
- ワンツーマット

詳しくは **8-9ページ**

## 緩衝材

どうしても接触してしまう?!  
そんな危険箇所に最適です



■ L型クッション



■ パイプガード  
(反射式)

- カゴ車ガード
- コードプロテクター
- コーナーガードV型
- 支柱ガードtype2
- トラクションロール
- パイプガード(反射式)
- マルチカバーキング
- マルチカバー(養生用)
- マルチカバーワイド
- ワンタッチコーナー
- H鋼セーフティーガード
- H鋼フランジガード
- L型クッション
- PEジャバラマット

詳しくは **10-11ページ**

## プラント工事・定修工事

より安全に工事を進められる  
頼もしい商品群をご用意しました



■ パッチンクリップtype2



■ エコキャップカ

- アシストボード
- ウルトラワイドベース
- エコキャップカ
- エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)
- エコワイドベース(沈み防止用敷盤)

- 支柱ガードtype1
- ソフトカバー
- 単管垂れ幕カバー
- パイプガード(反射式)
- パッチンクリップ42.7φ
- パッチンクリップtype2
- パッチンボード
- プラスチックチェーン
- ラバーベース
- ラフボード
- BAN BAN


詳しくは **12-13ページ**

## 段差解消

少しの段差も解消したい!  
そんなご要望にお応えします



■ ステッププレート




■ ワンツースロープ

- エコラインスロープ
- ステッププレート
- のりいれ隊  
(段差解消ゴムスロープ)
- ワンツースロープ

詳しくは **14ページ**

## 工場内使用

場内をキレイに保てる  
便利グッズ・機能性商品です



■ マルチハンガー



■ 消火器キャッチャー


- 消火器キャッチャー
- スライダーパネル
- テープ類
- フレコンスクエアtype2
- マグビタホルダー
- マルチハンガー

詳しくは **15ページ**

## リフトガード

NEW

- マグネットでフォークリフトに取り付けるだけです。
- 2面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
- 反射シールで視認性もあり、まわりへ注意を促します。



裏面





| 名称     | 品番      | 規格          | 材質       | 入数  |
|--------|---------|-------------|----------|-----|
| リフトガード | AR-1356 | 660×150×20t | PVC+スポンジ | 10枚 |

## カートブロック

NEW

- 置くだけで台車・カゴ車の自然暴走をストップします。
- 使用状況に応じて形状の変更が可能です。
- 消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護にもおすすめです。



≪ セット内容 ≫ ▼ 本体3本  
 連結用ジョイント金具3個▲




PAT.商品

| 名称      | 品番      | 規格           | 入数                   |
|---------|---------|--------------|----------------------|
| カートブロック | AR-1532 | 50w×500L×20t | 1セット(本体3本・ジョイント金具3個) |

## キャスターピット

- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。




PAT.商品

| 名称               | 品番      | 規格          | 重量    | 材質        | 入数  |
|------------------|---------|-------------|-------|-----------|-----|
| キャスターピット         | AR-1519 | 280w×1,000L | 3.2kg | SBR・NR混合材 | 1枚  |
| キャスターピット用汚染防止シート | AR-1517 | 280w×1,005L |       | 非移行性塩ビ    | 20枚 |

※付属品: 反射シール(緑)6枚

## ガイドポール



2tトラックにて試験

| 名称     | 品番      | 規格                            | 材質     | 入数  |
|--------|---------|-------------------------------|--------|-----|
| ガイドポール | AR-1330 | 200φ(ベース径) 80φ(ポール径) 760H(高さ) | ポリウレタン | 15本 |

## タイヤストッパーLED+



- 暗がりでの外し忘れ防止に最適です。
- 1回の連続点灯時間: およそ120時間前後
- 取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。
- ボタン電池AG10を使用しており、ご自身で電池の交換が可能です。


| 名称           | 品番      | 規格             | 入数 |
|--------------|---------|----------------|----|
| タイヤストッパーLED+ | AR-4057 | 100w×150H×170L | 6個 |

※LEDライトは左右両側に付属

## カーストッパー



- 接触事故発生時、車両と建物を破損から守ります。
- 無垢タイプ・当板不要の樹脂タイプなど、様々なラインナップもご用意しております。



| 名称      | 型番          | 品番      | 規格                  |
|---------|-------------|---------|---------------------|
| カーストッパー | CSD-0055    | AR-9901 | W50×H50×T10×L3000   |
|         | CSD-0077    | AR-9903 | W70×H70×T15×L3000   |
|         | CSD-0110    | AR-9904 | W100×H100×T18×L3000 |
|         | CSD-0110(L) | AR-9905 |                     |
|         | CSD-0135    | AR-9906 | W150×H130×T20×L2000 |
|         | CSD-0135(L) | AR-9907 |                     |

※当板つき、(L): 黄ライン入り

## 減速くん

NEW

- 商業施設内の敷地や駐車場で速度超過運転の抑制や、一時停止の呼びかけに効果的です。
- 廃タイヤを利用したリサイクル製品で地球にやさしく、耐久性、視認性にも優れています。
- 通過時の騒音も最低限に抑えることができます。



| 名称   | 品番    | 設置参考例(掲載写真) |         |         |             | 専用アンカー |    |
|------|-------|-------------|---------|---------|-------------|--------|----|
|      |       | 本体(枚)       | 先端(枚)   | サイズ(mm) | 高さ(mm)      |        |    |
| 減速くん | type1 | AR-9911     | 2       | 4       | 3,000×1,800 | 65     | 別売 |
|      | type2 | AR-9912     | 5       | 2       | 3,000×900   | 50     |    |
|      | type3 | AR-9913     | 5       | 2       | 2,800×610   | 32     |    |
|      | type4 | AR-9914     | 6       | 2       | 3,500×350   | 45     |    |
|      | type5 | AR-9915     | 4       | 2       | 2,500×350   | 45     |    |
|      | type6 | AR-9916     | 4       | -       | 2,000×100   | 15     |    |
|      | type7 | AR-9917     | 折り畳みタイプ |         | 3,000×250   | 25     |    |

※ご要望のサイズにてお問い合わせください。

## パーキングストップ80・パーキングストップ100

NEW

- どんな駐車場でも最適な高さ100mmタイプと、低車高対応の80mmタイプをご用意しました。
- 環境にも配慮した国産リサイクル樹脂を採用しています。


| 名称        | 品番  | 規格           | 色       | 重量   | 材質  | 入数   |    |
|-----------|-----|--------------|---------|------|-----|------|----|
| パーキングストップ | 80  | 560×150×80H  | AR-9961 | 黄    | 1kg | 再生樹脂 | 1本 |
|           |     |              | AR-9962 | 青    |     |      |    |
|           |     |              | AR-9963 | 緑    |     |      |    |
|           |     |              | AR-9964 | グレー  |     |      |    |
|           |     |              | AR-9965 | オレンジ |     |      |    |
|           | 100 | 560×140×100H | AR-9966 | 黄    |     |      |    |
|           |     |              | AR-9967 | 青    |     |      |    |
|           |     |              | AR-9968 | 緑    |     |      |    |
|           |     |              | AR-9969 | グレー  |     |      |    |
|           |     |              | AR-9970 | オレンジ |     |      |    |

※付属品: 設置専用アンカー

## パーキングラバー

NEW

- コンクリート車止めと同等の耐久性で、重量5kgと軽量設計です。
- コンクリート車止めの代替に最適です。
- 頑丈な作りで人気があり、商業施設・公共機関など実績多数です。



| 名称       | 品番      | 規格           | 重量  | 材質        | 入数 |
|----------|---------|--------------|-----|-----------|----|
| パーキングラバー | AR-9920 | 560×160×110H | 5kg | 再生樹脂+再生ゴム | 1本 |

※付属品: 設置専用アンカー

# 表示・掲示物・注意喚起

## マグネットサインボードtype3

**RENEW**

- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。
- マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水侵入の心配もありません。

用紙を差し替えて | コンパクトに収納

| 名称               | 品番      | 規格               | 入数  |
|------------------|---------|------------------|-----|
| マグネットサインボードtype3 | AR-1231 | A3対応 (475×376mm) | 10枚 |
| マグネットサインボード(ヨコ)  | AR-1232 |                  |     |

## 単管垂れ幕カバー

両面クリアタイプ | ヨコ片面クリアタイプ

- カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
- A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。

| 名称                   | 品番      | 規格      | 入数  |
|----------------------|---------|---------|-----|
| 単管垂れ幕カバー(両面クリアタイプ)   | AR-1445 | 600×450 | 10枚 |
| 単管垂れ幕カバーヨコ(片面クリアタイプ) | AR-1449 | 500×450 |     |

## エコマグネットボード

**ECO**

危険予知活動表  
本日の作業なし

ステッカー

マグネット

● 基板を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫になりました。

● ホコリや雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。

● 用紙をセットする際に、取り付けやすいように「ストッパー」がついています。

| 名称                         | 品番      | 規格    | 外寸(タテ×ヨコ) | 入数  |
|----------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| エコマグネットボード(紐付)             | AR-3431 | A4タテ  | 375×265   | 10枚 |
|                            | AR-3432 | A4ヨコ  | 295×350   |     |
|                            | AR-3430 | A3    | 375×475   |     |
| Wエコマグネットボード(裏面マグネット付)(紐なし) | AR-3411 | A4タテW | 375×265   | 10枚 |
|                            | AR-3412 | A4ヨコW | 295×350   |     |
|                            | AR-3433 | A3W   | 375×475   |     |

付属用紙:「危険予知活動表」 付属品:ステッカー「危険予知活動表」×1 「本日の作業なし」×1

## パッチンボード

**NEW**

- 雨が入りにくい為、屋外での使用にも最適です。
- 6点留めで水の侵入をしっかりガードします。
- 表面クリアボードにPCを使用し耐久性も抜群です。

マグネット付き

| 名称               | 品番      | 規格             | 材質               | 入数  |
|------------------|---------|----------------|------------------|-----|
| パッチンボードA3        | AR-3460 | 465×344 (A3対応) | 本体:ABS<br>表面:PVC | 10枚 |
| パッチンボードA3マグネット付き | AR-3463 |                |                  |     |
| パッチンボードA4        | AR-3461 |                |                  |     |
| パッチンボードA4マグネット付き | AR-3464 | 342×257 (A4対応) |                  |     |

※付属用紙:「危険予知活動表」は弊社HPよりダウンロードできます。

## マルチサインボードtype3

**RENEW**

- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- 両面にサインを表示できるマルチタイプです。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。
- 自立可能に設計しておりますので、あらゆるシーンでお使いください。

| 名称             | 品番      | 規格              | 入数 |
|----------------|---------|-----------------|----|
| マルチサインボードtype3 | AR-1238 | A3対応(500×360mm) | 5枚 |

## 単管サインボード

**NEW**

- A4用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままにサインを表示できます。
- 盤面は360°角度調整が可能。耐風性も抜群です。

| 名称       | 品番      | 規格               | 重量       | 入数 |
|----------|---------|------------------|----------|----|
| 単管サインボード | AR-1443 | 盤面340×250 (A4対応) | 1.45kg/個 | 4枚 |
|          | AR-1441 | 盤面460×340 (A3対応) | 2.35kg/個 |    |

## マグネットボード(KYボード)

- カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。
- ホコリや雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
- 軽量のため、持ち運びも便利です。

| 名称                       | 品番      | 規格    | 外寸(タテ×ヨコ) | 入数  |
|--------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| マグネットボード(KYボード)(紐付)      | AR-3404 | A4タテ  | 375×263   | 10枚 |
|                          | AR-3406 | A4ヨコ  | 288×365   |     |
|                          | AR-3402 | A3    | 375×475   |     |
| Wマグネットボード(裏面マグネット付)(紐なし) | AR-3413 | A4タテW | 375×263   | 10枚 |
|                          | AR-3434 | A4ヨコW | 288×365   |     |
|                          | AR-3407 | A3W   | 375×475   |     |
|                          | AR-3401 | A1ヨコ  | 675×916   | 5枚  |

付属用紙:「危険予知活動表」(A1ヨコを除く)

## カラバリ

**NEW**

- 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。
- 単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
- 各メーカーの単管バリケードに適合します。
- 単管の長さに応じて、ハサミ等でカットして設置ができます。

| 名称   | 品番      | 規格          | 材質     | 色    | 入数  |
|------|---------|-------------|--------|------|-----|
| カラバリ | AR-4207 | 440W×3,800L | ポリエステル | ブルー  | 20枚 |
|      | AR-4206 |             |        | グリーン |     |
|      | AR-4205 |             |        | イエロー |     |
|      | AR-4208 |             |        | オレンジ |     |

## パッチンスタンド(マグネット式)

**NEW**

LED点灯付

●底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。

●夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!

リニューアルしました  
詳細はお問い合わせください

| 名称           | 品番      | 規格                   | 色      | 入数  |
|--------------|---------|----------------------|--------|-----|
| パッチンスタンド     | AR-1491 | ボール55φ(台座80φ)×800L   | オレンジ/白 | 10本 |
| パッチンスタンドLED  | AR-1492 |                      | 緑/白    |     |
| パッチンスタンド ロング | AR-1451 | ボール55φ(台座80φ)×1,300L | オレンジ/白 |     |

## WBハンガー

**NEW**

- フックの位置は5段階で調節が可能で、お好みの高さで使用ができます。
- WBハンガーの天板と側面には強力マグネットが付属している為、天井と壁に貼り付けるだけで簡単に設置が可能です。

リニューアルしました  
詳細はお問い合わせください

| 名称     | 品番      | 規格     | 材質   | 入数  |
|--------|---------|--------|------|-----|
| WBハンガー | AR-1225 | 600×30 | スチール | 10本 |

## 重機安全ポール・重機安全プレート

**RENEWAL**

重機安全ポール

- 強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
- 制振形状により振動や接触時の衝撃による落下を防止します。

重機安全プレート

- 文字入りプレートで視認性が抜群です。
- 柔軟性のある材質で当たっても安全です。

| 名称       | 品番      | 規格                     | 色     | 入数  |
|----------|---------|------------------------|-------|-----|
| 重機安全ポール  | AR-1349 | 80φ(ベース径)<br>68φ(パイプ径) | 赤/白   | 10本 |
|          | AR-1351 | 915L(全長)               | 緑/白   |     |
| 重機安全プレート | AR-1343 | 140w×800L              | 赤/白文字 | 10枚 |

## 反射トラテープ

| 名称          | 品番      | 規格       | 入数  |
|-------------|---------|----------|-----|
| 反射トラテープ45幅  | AR-3331 | 45W×10m  | 24巻 |
| 反射トラテープ90幅  | AR-3333 | 90W×10m  | 12巻 |
| 反射トラテープ150幅 | AR-3335 | 150W×10m | 6巻  |

※他色、他サイズも取り扱っております。

## プラスチックチェーン

●プラスチック製で軽量のチェーンです。

●各色・各サイズも取り扱っております。

| 名称         | 品番      | 規格      | 色 | 入数 |
|------------|---------|---------|---|----|
| プラスチックチェーン | AR-3351 | 6φ×50m巻 | 黄 | 4巻 |

## キングコーン

- 踏まれても、折り曲げてでも復元性があり柔軟で破損にくい材料を採用しました。
- 反射シールを使用しており、視認性も抜群です。

| 名称     | 品番      | 規格            | 入数 |
|--------|---------|---------------|----|
| キングコーン | AR-4120 | H700 重量:3.4kg | 1本 |

## カラフルコーン・コーンパー・コーンベット・ツートンコーン

**NEW**

| 名称      | 品番      | 規格・色                  | 材質     |
|---------|---------|-----------------------|--------|
| カラフルコーン | AR-9925 | 各色                    | ポリエチレン |
|         |         | H700<br>ベースサイズ380角    |        |
| コーンパー   | AR-9927 | 黄黒・緑白・青白・赤白<br>φ34 2m |        |
| コーンベット  | AR-9930 | 2kg                   | 合成ゴム   |

※カラフルコーン・コーンパーは品番と共に色をお選びください。

## 組合せは 196 パターン

下パーツに上パーツをパチンと押し込むだけ

お好みの組合せでどうぞ

| 名称      | 品番   | 規格・サイズ  | 色               | 材質        |
|---------|------|---------|-----------------|-----------|
| ツートンコーン | 上パーツ | AR-9922 | 345H            | 各色 ポリエチレン |
|         | 下パーツ | AR-9923 | 385H・ベースサイズ380角 |           |

※品番と共に組合せの色をお選びください。

## キケンテープ


- 危険箇所の区分けが簡単にできます。
- 日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記です。

| 名称     | 品番      | 規格      | 入数           |
|--------|---------|---------|--------------|
| キケンテープ | AR-3301 | 60W×50m | 30巻(1巻ずつ袋入り) |

※他色、他サイズも取り扱っております。

# 床養生・すべり止め

## エコB山マット




- 再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)
- 従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします。(当社比)
- 樹脂の性質により、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。

■すべり抵抗係数

| 状態  | 乾燥   | 湿潤   |
|-----|------|------|
| 平均値 | 0.62 | 0.69 |

| 名称      | 品番  | 規格      | 色    | 材質/重量     |
|---------|-----|---------|------|-----------|
| エコB山マット | タテ筋 | AR-1554 | グリーン | 再生樹脂/20kg |
|         | ヨコ筋 | AR-1556 |      |           |

## エコ歩行者マット・歩行者マットホルダー



- 歩行者の安全通路を確保します。
- 樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
- 表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。
- 歩行者マットを釘やテープで固定する必要がない為、マットの損傷を防止できます


■すべり抵抗係数

| 状態  | 乾燥   | 湿潤   |
|-----|------|------|
| 平均値 | 0.53 | 0.65 |

| 名称         | 品番      | サイズ          | 重量    | 材質       | 入数 |
|------------|---------|--------------|-------|----------|----|
| エコ歩行者マット   | AR-1503 | 3t×600w×3.6m | 5.6kg | 再生エラストマー | 1巻 |
| 歩行者マットホルダー | AR-1511 | 700w×150L    | 1.1kg | 合成ゴム     | 2本 |

※歩行者マットホルダーは、数量によってお好みの色での製作もできます。

## 筋入りゴムマット(B山マット)




- 安全通路の確保に最適です。
- ヨコ筋タイプは進行方向に対して、ヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。

■すべり抵抗係数

| 状態  | 乾燥   | 湿潤   |
|-----|------|------|
| 平均値 | 0.45 | 0.48 |

| 名称           | 品番      | 規格         | 色        | 材質/重量    |
|--------------|---------|------------|----------|----------|
| 筋入りゴムマット タテ筋 | AR-1543 | 3t×1m×20m巻 | 表緑<br>裏黒 | ゴム製/80kg |
| 筋入りゴムマット ヨコ筋 | AR-1545 | 3t×1m×10m巻 |          |          |

## ワンツーマット



- 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
- 地面へのフィット性も抜群です。
- 弾力体なので、下地の損傷がありません。
- 使用状況により繰り返しの使用が可能です。

| 品番      | 厚さ×幅×長さ    | 重量   |
|---------|------------|------|
| AR-1601 | 5mm×1m×2m  | 12kg |
| AR-1602 | 10mm×1m×2m | 23kg |
| AR-1603 | 15mm×1m×2m | 33kg |
| AR-1604 | 20mm×1m×2m | 48kg |

※各種両面フラットタイプもございます。お問合せください。


## ホールマット



- 現場・出入り口での泥落とし・泥ハネ防止に最適です。
- 荷台の養生や作業通路、雪上でのすべり止め等さまざまな用途で使用が可能です。

| 名称     | 品番      | 規格              | 重量   |
|--------|---------|-----------------|------|
| ホールマット | AR-4178 | 22t×1,000×1,500 | 13kg |


## スケルマット



- 六角形のメッシュ形状により、高い透水性を実現しました。
- 格子状のガイドにより裂けにくいです。
- 表面の小さな凸形状でグリップ力がUPします。

| 名称     | 品番      | サイズ         | 重量   | 材質  | 入数 |
|--------|---------|-------------|------|-----|----|
| スケルマット | AR-4128 | 3t×900w×10m | 12kg | PVC | 1巻 |

## 疲労軽減マット・疲労軽減マット スロープ



- “脱ゴム”によりほごニオイがしません。
- 発泡3層構造が足への負担をやさしく軽減。
- 床からの冷えを軽減します。

| 名称           | 品番      | 規格           | 材質       | 入数          |
|--------------|---------|--------------|----------|-------------|
| 疲労軽減マット      | AR-1509 | 18t×500×1000 | EVA/ウレタン | 1枚          |
| 疲労軽減マット スロープ | AR-1510 | 幅500×奥行100   | PEフォーム   | 1本(固定テープ付き) |

## ノンスリッマグシート




NEW

編集集中のため、公開までお待ちください

注意 編集集中のため、公開までお待ちください

| 名称          | 品番      | 規格            | 入数  |
|-------------|---------|---------------|-----|
| ノンスリッマグシート  | AR-4177 | 2mm×150W×500L | 12枚 |
| ノンスリッマグシートL | AR-4190 | 3mm×220W×900L | 5枚  |


## ベストボード



- 抜群の耐久性です。
- 耐衝撃性・耐荷重に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
- 水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
- 天井工事の落下による事故防止用に最適です。

| 名称                      | 品番      | 厚み×幅×長さ             | 入数  |
|-------------------------|---------|---------------------|-----|
| ベストボード <sup>®</sup> 1.5 | AR-5041 | 1.5mm×910mm×1,820mm | 10枚 |
| ベストボード <sup>®</sup> 2.0 | AR-5042 | 2.0mm×910mm×1,820mm | 10枚 |
| ベストボード <sup>®</sup> 3.0 | AR-5043 | 3.0mm×900mm×1,800mm | 5枚  |

## ブラベニ



- カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単にいられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
- 軽くて持ち運びが簡単です。
- エレベーター養生にもご利用いただけます。
- 特注サイズ・印刷も承ります。別途お問合せください。

| 名称                    | 品番      | 厚み×幅×長さ             | 材質      | 色     | 入数  |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|-------|-----|
| ブラベニ <sup>®</sup> 2.5 | AR-9971 | 2.5mm×910mm×1,820mm | ポリプロピレン | ナチュラル | 20枚 |
|                       | AR-9972 |                     |         | ナチュラル |     |
|                       | AR-9973 |                     |         | ブラック  |     |
| ブラベニ <sup>®</sup> 4.0 | AR-9974 | 4mm×910mm×1,820mm   | ポリプロピレン | ホワイト  | 10枚 |
|                       | AR-9975 |                     |         | イエロー  |     |
|                       | AR-9976 |                     |         | グレー   |     |
|                       | AR-9977 |                     |         | グリーン  |     |
|                       | AR-9978 |                     |         | ブルー   |     |
| ブラベニ <sup>®</sup> 5.0 | AR-9980 | 5mm×910mm×1,820mm   |         | ナチュラル |     |
| ブラベニ <sup>®</sup> 6.0 | AR-9981 | 6mm×910mm×1,820mm   |         | ナチュラル |     |

## エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)




- 表面がノンスリッ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色褪せがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れました。
- 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
- JIS規格適合製品です。

| 名称      | 品番      | 規格      | 色   | 入数   |     |
|---------|---------|---------|-----|------|-----|
| エコ点字パネル | ラインタイプ  | AR-0890 | 黄   | 300角 | 20枚 |
|         | ポイントタイプ | AR-0915 |     | 400角 | 15枚 |
|         |         | AR-0895 |     | 300角 | 20枚 |
|         | AR-0916 | 400角    | 15枚 |      |     |
|         | AR-0923 | 400×300 |     | 20枚  |     |
| プライマー   | AR-0985 | 0.8kg   |     | 1缶   |     |

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分

## ノンスリッ養生シート



- すべり防止加工をしたシートなので、通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。



| 名称         | 品番      | 厚み×幅×長さ             | 材質     | 入数 |
|------------|---------|---------------------|--------|----|
| ノンスリッ養生シート | AR-9937 | 0.03mm×1,800mm×100m | ポリエチレン | 5本 |
|            | AR-9938 | 0.05mm×1,000mm×100m |        | 2本 |

## スリッガードZ8



- 屋外のシマ鋼板、階段、脚立、スロープのすべり止め
- 工場敷地内のラインテープ等


- 手で切れるため、施工がラクです。(ケガ注意・手袋着用推奨)

| 名称       | 品番      | 厚み×幅×長さ       | 材質        | 色  | 入数  |
|----------|---------|---------------|-----------|----|-----|
| スリッガードZ8 | AR-9940 | 1.4mm×50mm×5m | サンド材+アルミ箔 | 黒  | 18巻 |
|          | AR-9956 |               |           | 黄  |     |
|          | AR-9957 |               |           | トラ |     |

※テープは全て個包装されています。

# 緩衝材

## L型クッション



- L型形状で出隅等さまざまな箇所の養生に最適です。(屋内での使用を想定しております。)
- ご自身でクッション本体へ両面テープを貼り付け、ご希望の箇所へ設置してください。
- ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。

| 名称      | 品番 | 規格      | 厚み              | 入数      |
|---------|----|---------|-----------------|---------|
| L型クッション | S  | AR-0846 | 19mm×19mm×900mm | 6t 40本  |
|         | M  | AR-0847 | 32mm×32mm×900mm | 10t 20本 |
|         | L  | AR-0848 | 41mm×41mm×900mm | 13t 20本 |

材質:発泡NBR 付属品:各サイズ貼り付け用の両面テープ2枚

## マルチカバー(養生用)



- 柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適です。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群。人にも物にも優しくガードします。

| 名称     | 品番      | 規格                | 色      | 入数  |
|--------|---------|-------------------|--------|-----|
| マルチカバー | AR-2702 | 9t×68φ×86φ×1.700L | 黄      | 30本 |
|        | AR-2708 | 対応巾~120mm         | スカイブルー |     |


## マルチカバーワイド




- 200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。

| 名称        | 品番      | 規格                               | 色 | 入数  |
|-----------|---------|----------------------------------|---|-----|
| マルチカバーワイド | AR-2706 | 10t×135w×80H×1.700L<br>対応巾~200mm | 緑 | 30本 |

## マルチカバーキング





- 門柱や化粧柱など従来のマルチカバーでは対応できなかった柱にも対応します。
- 開口部や窓枠サッシ、幅広い手摺りの養生にも最適です。
- お好みの長さでカットして使用が可能です。



| 名称        | 品番      | 規格                                | 色 | 入数  |
|-----------|---------|-----------------------------------|---|-----|
| マルチカバーキング | AR-2709 | 10t×100φ×120φ×1.700L<br>対応巾~280mm | 黄 | 20本 |

## コーナーガードV型



| 名称        | 品番      | 規格                    | 入数             |
|-----------|---------|-----------------------|----------------|
| コーナーガードV型 | AR-5016 | S 50mm×50mm×22mm×6mm  | 2個/パック<br>×20袋 |
|           | AR-5017 | M 67mm×67mm×34mm×12mm |                |
|           | AR-5018 | L 67mm×67mm×44mm×16mm |                |

## パイプガード(反射式)



- 複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。
- ポリエチレン樹脂製で自重が軽いので作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

| 名称          | 品番      | 規格             | 色   | 入数  |
|-------------|---------|----------------|-----|-----|
| パイプガード(反射式) | AR-0761 | 50φ×68φ×1,000L | 黄/黒 | 30本 |
|             | AR-0765 |                | 緑/白 |     |

## コードプロテクター



- 工場内や道路でのコードの保護に最適です。
- 耐久性・耐摩耗性に優れたゴムです。




| 名称        | 品番      | 規格            |
|-----------|---------|---------------|
| コードプロテクター | AR-1521 | 20φ(20φ×10M巻) |
|           | AR-1525 | 40φ(40φ×4M巻)  |

## ワンタッチコーナー



- 本設用の柱養生に最適です。
- 裏面に高性能粘着テープを採用しているため、リキ紙をはがして貼付するだけで簡単に施工ができます。
- 高輝度反射テープにより、夜間での視認性も抜群です。



| 名称        | 品番      | 規格       | 色 | 入数 |
|-----------|---------|----------|---|----|
| ワンタッチコーナー | AR-2723 | 65×65×1m | 黄 | 4本 |

※数量によってお好みの色・長さでの製作もできます。

## カゴ車ガード



- 背割れタイプで簡単に取り付けができます。
- トラ柄模様で注意喚起をします。
- 発泡クッションで衝撃を軽減します。



| 名称     | 品番      | 規格         | 材質       | 入数  |
|--------|---------|------------|----------|-----|
| カゴ車ガード | AR-0860 | 外径60φ×125L | 発泡ポリエチレン | 40個 |

## トラクッションロール



- 使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です。
- 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単です。
- クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
- ハサミで簡単にカットできます。

| 名称         | 品番      | 規格          | 色   | 入数 |
|------------|---------|-------------|-----|----|
| トラクッションロール | AR-0751 | 4t×240w×10m | 黄/黒 | 8巻 |

## PEジャバラマット



- 複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。
- ポリエチレン樹脂製で自重が軽いので作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

| 名称        | 品番      | 幅×奥行     | 入数  |
|-----------|---------|----------|-----|
| PEジャバラマット | AR-0850 | 900×600  | 20本 |
|           | AR-0852 | 900×900  | 10本 |
|           | AR-0854 | 900×1800 |     |

※両面テープは付属しておりません。

## 支柱ガードtype2



- 使用する足場の規格を問わず設置が可能です。
- 単管へ取り付けるだけの簡単設置です。
- 繰り返し使用できるので、コスト削減にも効果的です。




| 名称         | 品番      | 規格         | 材質                 | 入数              |
|------------|---------|------------|--------------------|-----------------|
| 支柱ガードtype2 | AR-0803 | 90W×1.800L | 本体:硬質PVC クリップ:再生PP | 本体:20本 クリップ:60個 |

## H鋼フランジガード



- 景観を考えた緑色でカットも自在にできます。
- 軽量で取り付けも簡単です。



| 名称        | 品番      | 規格 | 色    | 入数  |
|-----------|---------|----|------|-----|
| H鋼フランジガード | AR-0755 | 1m | グリーン | 50本 |

## H鋼セーフティーガード



- 独自の中空形状で衝撃をソフトに吸収。軟質樹脂製でやわらかく、接触時のケガを防ぎます。
- 豊富なサイズ展開。厚さ9~28mmのH鋼に対応可能なラインナップ。
- 取り付け簡単。接着剤を塗布してH鋼にはめ込むだけです。



| 名称          | 品番     | 色                  | 適用H鋼厚み・サイズ(mm) | 重量(g/m)      | 入数  |     |
|-------------|--------|--------------------|----------------|--------------|-----|-----|
| H鋼セーフティーガード | HSG-09 | AR-5030<br>AR-5035 | 黄<br>グレー       | 9~10t:18×33  | 450 | 10本 |
|             | HSG-12 | AR-5031<br>AR-5036 | 黄<br>グレー       | 11~12t:23×34 | 540 |     |
|             |        | AR-5032<br>AR-5037 | 黄<br>グレー       |              |     |     |
|             | HSG-15 | AR-5033<br>AR-5038 | 黄<br>グレー       | 14~16t:26×38 | 640 |     |
|             |        | AR-5034<br>AR-5039 | 黄<br>グレー       |              |     |     |
|             | HSG-18 | AR-5033<br>AR-5038 | 黄<br>グレー       | 17~20t:28×39 | 680 |     |

材質:軟質PVC 定尺:1m その他規格もごさいます

# プラント工事・定修工事

## エコキャピカ

**ECO**




●単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺菌防止になります。  
●先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。

| 名称     | 品番      | 規格        | 色 | 入数   |
|--------|---------|-----------|---|------|
| エコキャピカ | AR-0081 | D19~D25   | 黄 | 200個 |
|        | AR-0085 | 48.6φ単管兼用 | 緑 |      |

エコマーク認定番号:06118029

## エコワイドベース(沈み防止用敷盤)

**ECO**




●当社独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実です。  
●強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。

エコマーク認定番号:第07118086号  
※黄色のみ

| 名称       | 品番      | 規格     | 色 | 入数  |
|----------|---------|--------|---|-----|
| エコワイドベース | AR-2201 | 140 対応 | 黄 | 50枚 |
|          | AR-2211 | 120 対応 |   |     |

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

## ウルトラワイドベース



●センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。  
●狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。  
●掘削ざりざりでも使えるので、裏返す必要はありません。  
●スライド式でセットも簡単です。  
●ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとれません。


センター部  
サイド部  
カド部

ライトグレー  
ダークグレー  
ブラック

| 名称         | 品番      | 規格     | 色      | 入数  |
|------------|---------|--------|--------|-----|
| ウルトラワイドベース | AR-2247 | 140 対応 | 黄      | 40枚 |
|            | AR-2248 | 120 対応 |        |     |
|            | AR-2275 | 140 対応 | ライトグレー |     |
|            | AR-2276 | 120 対応 | ダークグレー |     |
|            | AR-2278 | 140 対応 | ブラック   |     |

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

## ラバーベース



●強化ゴム製で、表面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。  
●屋根用としても最適です。  
※材質は特殊耐熱樹脂(グレー)を使用。  
●熱による相手側への付着及び汚染性がありません。  
●滑り止め及びクッション効果が抜群です。

| 名称      | 品番      | 規格     | 入数  |
|---------|---------|--------|-----|
| ラバーベース大 | AR-2251 | 140 対応 | 50枚 |
| ラバーベース小 | AR-2255 | 120 対応 |     |

## ソフトカバー



●ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。

| 名称     | 品番      | 色    | 入数   |
|--------|---------|------|------|
| ソフトカバー | AR-0001 | イエロー | 100個 |
|        | AR-0005 | グリーン |      |

## パッチンクリップtype2

**NEW**



●出っ張りのない落とし込み形状で手による着脱が可能です。  
●スライダー付きで着脱が容易になり、施工効率が向上します。  
●あらゆるシート類の固定に最適です。  
●耐寒樹脂使用のため寒い場所でも安心です。

| 名称            | 品番      | 規格       | 色 | 入数   |
|---------------|---------|----------|---|------|
| パッチンクリップtype2 | AR-2334 | 48.6φ単管用 | 黄 | 120個 |

PAT.商品

## パッチンクリップ42.7φ

●ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。  
●あらゆるシート類の完全固定に最適です。  
●耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。  
●樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。

**リニューアルしました  
詳細はお問い合わせください**

| 名称            | 品番      | 規格       | 色 | 入数   |
|---------------|---------|----------|---|------|
| パッチンクリップ42.7φ | AR-2337 | 42.7φ単管用 | 青 | 120個 |

## パイプガード(反射式)



●複雑な形状部分に適した衝撃吸収材です。  
●ポリエチレン樹脂製で自重が軽いため作業性が良く、カッター等で簡単にカットできます。

| 名称          | 品番      | 規格             | 色   | 入数  |
|-------------|---------|----------------|-----|-----|
| パイプガード(反射式) | AR-0761 | 50φ×68φ×1,000L | 黄/黒 | 30本 |
|             | AR-0765 |                | 緑/白 |     |

## 支柱ガードtype1

**NEW**



●フック部をクサビ受けボックスにはめ込むだけのワンタッチ式です。  
●養生材をヒモ等で縛る必要がなく作業効率の向上が可能です。  
●繰り返し使用できるので、コスト削減にも効果的です。

**取り扱い終了**

| 名称         | 品番      | 規格         | 本体・硬質PVC | フック部・PE | 入数  |
|------------|---------|------------|----------|---------|-----|
| 支柱ガードtype1 | AR-0795 | 90W×1,800H |          |         | 20本 |

## 単管垂れ幕カバー



●カバー1枚で2役!筋交いにも単管にも使用できる兼用タイプです。  
●A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。

| 名称                   | 品番      | 規格      | 色 | 入数  |
|----------------------|---------|---------|---|-----|
| 単管垂れ幕カバー(両面クリアタイプ)   | AR-1445 | 600×450 |   | 10枚 |
| 単管垂れ幕カバーヨコ(片面クリアタイプ) | AR-1449 | 500×450 |   |     |

## BAN BAN



●敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。  
●両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です。  
●営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズ。  
●耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製、約60℃~60℃の環境下でも使えます。  
●丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。  
●オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります。

| 名称               | 品番      | 規格                             | 厚み                                       | 重量     |
|------------------|---------|--------------------------------|--|--------|
| BAN BAN 両面リブ     | AR-4072 | 910×1,820                      | 総厚18.5mm<br>[ベース:12.5mm]<br>[リブ:3mm(両面)] | 23kg   |
| BAN BAN 片面リブ     | AR-4069 | 910×1,820                      | 総厚15.5mm<br>[ベース:12.5mm]<br>[リブ:3mm(片面)] | 22.5kg |
| BAN BAN ジョイントパーツ | AR-4068 | 天板:6t×32×150<br>脚部:19L/先端キャップ付 |  | 39.5kg |

※数量によってお好みの色・ロコ入りでの製作もできます。

## エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

**ECO**




●表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。  
●促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。  
●財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。  
●裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。  
●JIS規格適合製品です。

| 名称      | 品番      | 規格      | 色       | 入数 |      |
|---------|---------|---------|---------|----|------|
| エコ点字パネル | ラインタイプ  | AR-0890 | 300角    | 黄  |      |
|         |         | AR-0915 |         |    | 400角 |
|         | ポイントタイプ | AR-0895 | 300角    |    |      |
|         |         | AR-0916 |         |    | 400角 |
|         | ホームタイプ  | AR-0923 | 400×300 |    | 20枚  |
|         | プライマー   | AR-0985 | 0.8kg   |    | 1缶   |

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分


## プラスチックチェーン



●プラスチック製で軽量のチェーンです。  
●各色・各サイズも取り扱っております。

| 名称         | 品番      | 規格      | 色 | 入数 |
|------------|---------|---------|---|----|
| プラスチックチェーン | AR-3351 | 6φ×50m巻 | 黄 | 4巻 |

## アシストボード



●ゴム配合で従来品と比較しグリップ力がUPしております。  
●軽量で持ち運びが簡単です。  
●耐久性に優れており、長期間使用可能です。  
●PEとゴム製の為、切断が可能です。  
●厚みに25%の穴あけ加工をしております。

**リニューアルしました  
詳細はお問い合わせください**

| 名称      | 品番      | 規格        | 厚み   | 重量    | 耐荷重  |
|---------|---------|-----------|------|-------|------|
| アシストボード | AR-4079 | 910×1,820 | 10mm | 約16kg | 40トン |

材質:再生PE及び再生ゴム

## ラフボード

**NEW**



●敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。  
●両面リブ仕様で軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。  
●3×6は営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズです。

| 名称         | 品番      | 規格               | 厚み                                       | 重量     |
|------------|---------|------------------|--|--------|
| ラフボード 両面リブ | AR-4048 | 3×6(910×1,820)   | 総厚24.7mm<br>[ベース:12.7mm]<br>[リブ:6mm(両面)] | 21kg   |
| ラフボード 片面リブ | AR-4049 | 4×8(1,220×2,440) | 総厚18.7mm<br>[ベース:12.7mm]<br>[リブ:6mm(片面)] | 37.8kg |
| ラフボード 片面リブ | AR-4058 | 3×6(910×1,820)   | 総厚18.7mm<br>[ベース:12.7mm]<br>[リブ:6mm(片面)] | 20.5kg |
| ラフボード 片面リブ | AR-4059 | 4×8(1,220×2,440) | 総厚18.7mm<br>[リブ:6mm(片面)]                 | 36.8kg |

## パッチンボード

**NEW**




●雨が入りにくい為、屋外での使用にも最適です。  
●6点留めで水の侵入をしっかりガードします。  
●表面クリアボードにPCを使用し耐久性も抜群です。


| 名称               | 品番      | 規格            | 材質               | 入数  |
|------------------|---------|---------------|------------------|-----|
| パッチンボードA3        | AR-3460 | 465×344(A3対応) | 本体:ABS<br>表面:PVC | 10枚 |
| パッチンボードA3マグネット付き | AR-3463 |               |                  |     |
| パッチンボードA4        | AR-3461 | 342×257(A4対応) |                  |     |
| パッチンボードA4マグネット付き | AR-3464 |               |                  |     |

※付属用紙「危険予知活動表」は弊社HPよりダウンロードできます。

## のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)



- タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
- 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。




組み合わせにより、お好みの幅にセットできます。  
 本体サイズ W600mm×D250mm×H95mm  
 全幅サイズ W250mm×D250mm×H95mm  
 全幅3500mm  
 例: 本体5枚+コーナー2枚 全幅3500mm

※200H用連絡金具は別売り  
**注意** 200Hでの使用は車高の高い大型車の乗り入れを想定しているため、普通車での乗り入れは車体を傷つける恐れがあります。


| 名称        | 品番      | 規格                | 入数         |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| 100H本体    | AR-4080 | 95×250×600(8kg)   | 2枚(接続ボルト付) |
| 100Hコーナー用 | AR-4084 | 95×250×250(2kg)   | 2枚(接続ボルト付) |
| 150H本体    | AR-4082 | 145×330×600(17kg) | 2枚(接続ボルト付) |
| 150Hコーナー用 | AR-4385 | 145×330×330(5kg)  | 2枚(接続ボルト付) |
| 50H本体     | AR-4081 | 50×420×600(12kg)  | 2枚(接続ボルト付) |

※50Hは本体のみ。

## エコラインスロープ




- アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
- 別売のカットライン150W(P52)をスロープ部分に貼り付けることで、視認性の向上が可能です。



| 名称        | 品番      | 規格           | 材質   | 重量     | 入数 |
|-----------|---------|--------------|------|--------|----|
| エコラインスロープ | AR-4027 | 55×450×1,000 | 再生ゴム | 17.5kg | 2枚 |

付属品: 連結金具×2個


## ステッププレート




- 駐車場の段差を解消します。
- 樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。

| 名称            | 品番      | 規格                          | 入数  |
|---------------|---------|-----------------------------|-----|
| ステッププレート 本体   | AR-4093 | SP-5G 50×153×600(900g)      | 10枚 |
|               | AR-4090 | SP-10G 102×275×605(3030g)   | 6枚  |
|               | AR-4091 | SP-1090G 102×275×900(4030g) | 6枚  |
|               | AR-4095 | SP-15G 152×360×605(5990g)   | 4枚  |
| ステッププレート コーナー | AR-4094 | SP-5GC 50×153×153(160g)     | 6枚  |
|               | AR-4092 | SP-10GC 102×275×275(1020g)  | 6枚  |
|               | AR-4096 | SP-15GC 152×360×360(2250g)  | 4枚  |

## ワンツースロープ




- ゴムマットやコンパネなど使用時の段差解消に! 9mm~15mmの段差解消に最適です。
- 設置面にもすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。
- ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用出来ます。



YouTube で設置動画をCHECK!!

| 名称       | 品番      | 規格            | 入数 |
|----------|---------|---------------|----|
| ワンツースロープ | AR-1518 | 165mm×1,000mm | 8本 |

## マルチハンガー



- ホウキ類・チリトリ等を綺麗に並べ整理整頓。
- ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。
- クランプ2個で簡単設置、樹脂製で軽量。



| 名称                | 品番      | 規格               | 入数 |
|-------------------|---------|------------------|----|
| マルチハンガー(クランプタイプ)  | AR-1221 | 兼用クランプ2個/最大ホウキ5本 | 2個 |
| マルチハンガー(マグネットタイプ) | AR-1223 | マグネット2個/最大ホウキ5本  | 2個 |

## 消火器キャッチャー




- クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。
- クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。



| 名称                  | 品番      | 規格        | 入数 |
|---------------------|---------|-----------|----|
| 消火器キャッチャー(クランプタイプ)  | AR-1220 | 6型・10型に対応 | 2個 |
| 消火器キャッチャー(マグネットタイプ) | AR-1222 | 5kgまで     | 2個 |

## テープ類



| 品番      | 名称                 | 品番      | 用途                                 | 厚み×幅mm   | 長さm | 色           | 入数  |
|---------|--------------------|---------|------------------------------------|----------|-----|-------------|-----|
| No.850  | 再生ベト布粘着テープ         | AR-9941 | ●段ボール箱の封緘 ●一般梱包 ●各種補修              | 0.22×50  | 25  | 黄土          | 30巻 |
| No.8211 | ポリエチレン包装テープ        | AR-9942 | ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘        | 0.18×50  | 25  | 透明          | 30巻 |
|         |                    | AR-9943 | ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘        | 0.16×50  | 50  | 黄土          | 30巻 |
| No.7012 | クラフト粘着テープ          | AR-9944 | ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘        | 0.15×38  | 50  | 黄土          | 60巻 |
|         |                    | AR-9945 | ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘        | 0.15×50  | 50  | 黄土          | 50巻 |
|         |                    | AR-9946 | ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘        | 0.30×50  | 30巻 | 黄土          | 30巻 |
| No.860  | 安全標示用布粘着テープ        | AR-9947 | ●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示              | 0.30×60  | 25  | 黄×黒         | 24巻 |
|         |                    | AR-9948 | ●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示              | 0.30×100 | 18巻 | 黄×黒         | 18巻 |
|         |                    | AR-9949 | ●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示              | 0.30×120 | 12巻 | 黄×黒         | 12巻 |
|         |                    | AR-9950 | ●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示              | 0.30×150 | 9巻  | 黄×黒         | 9巻  |
| No.8002 | 工事用布粘着テープ          | AR-9951 | ●コンクリート、モルタル面への接着 ●点字タイル・ゴムシートの仮固定 | 0.32×50  | 25  | 白・黒・灰・黄色    | 30巻 |
| No.601  | OPP粘着テープ           | AR-9952 | ●仮面のジョイント                          | 0.32×100 | 18巻 | 透明(スーパークリア) | 18巻 |
|         |                    | AR-9953 | ●OPPテープ・クラフトテープ使用時に                | 0.05×48  | 50  | 透明          | 50巻 |
| No.6020 | OPP粘着テープ           | AR-9953 | ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに  | 0.05×48  | 100 | 透明          | 50巻 |
| No.6022 | 手で切れて音が静かなOPP粘着テープ | AR-9954 | ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに  | 0.065×48 | 50  | 透明          | 50巻 |

※AR-9950/9951は品番と共に色をお選びください。 ※テープは全て梱包されています。

| 品番 | 名称        | 品番      | 用途                  | 適合サイズ                       | 色 | 入数  |
|----|-----------|---------|---------------------|-----------------------------|---|-----|
| Z7 | はがしやすカッター | AR-9955 | ●OPPテープ・クラフトテープ使用時に | 50mm(48mm)×50mm(48mm)×100mm | 赤 | 10個 |

## フレコンスクエアtype2



- フレコンバックを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。
- 折り畳み式で持ち運びが簡単です。
- コードロック付きでヒモの外れ・絡まりを防止します。

フレコンバック 各種取り扱っております。

| 名称            | 品番      | 規格            | 入数 |
|---------------|---------|---------------|----|
| フレコンスクエアtype2 | AR-2936 | 830×830×1,100 | 1台 |

## マグピタホルダー



- チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。
- 強力マグネットでピタッと貼付けできます。
- ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかりません。
- クリア素材で光を拡散させます。
- 取付口サイズ 25×20




YouTube で設置動画をCHECK!!

| 名称       | 品番      | 規格        | 材質  | 重量  | 入数  |
|----------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| マグピタホルダー | AR-4175 | 90×30×H25 | ABS | 43g | 50個 |

※チューブライト(別売)も取り扱っております。

## スライダパネル



- 平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます



| 名称          | 品番      | 規格           | 材質  | 色 | 入数  |
|-------------|---------|--------------|-----|---|-----|
| スライダパネル550  | AR-9960 | 506×506×8mm  | POM | 黒 | 10枚 |
| スライダパネル5355 | AR-9962 | 555×535×11mm | POM | 黒 | 10枚 |