


全国ネットワークで 安心・安全をお届けします!



本社 大阪市天王寺区国分町3番30号
TEL 06-6771-6311 FAX 06-6771-6288



商品の紹介動画・使用方法・最新情報などはコチラでご覧ください！



ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社
www.arao.co.jp



掲載商品は、PL保険に加入しております
おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させさせていただくことがあります。
無断で転用することはおやめください。

[取扱店]



Factory materials

Vol.8

ARAO

“安心” “安全” “便利”を提供する、商品開発メーカー



以下のカテゴリーの商品を取り扱っております／

フォークリフト関連

フォークリフトに関連した商品一覧です。



■カーブマグミラー



■リフトガードスリム

- リフトガード
- リフトバ
- リフトベルト
- ポコラインテープ
- スタッブロッカー
- ストレッチマグホルダー
- マルチマグホルダー
- マグポケシート
- 巻き式仮設ハンプ
- リフトガードスリム
- カーブマグミラー
- ハーフマグミラー
- マルチカーブミラー
- ピッグカーブミラー

詳しくは 4-5ページ

台車関連

台車に関連した商品一覧です。



■キャスターピット




■荷崩れ防止クリップ

- キャスタークリップ
- 荷崩れ防止クリップ
- カートブロック
- ストレッチマグホルダー
- マルチマグホルダー
- マグポケシート
- アイアンストッパー

詳しくは 6-7ページ

工場倉庫(屋内・屋外・その他)

多種多様な便利アイテムを集めました！
現場のお悩みが解決するかも？




詳しくは 8-11ページ

- キーチェーンライト
- ソーラーモーションライト
- 消火器キャッチャー
- スライダーパネル
- テープ類
- フレコンスクエア
- マグビタホルダー
- マルチハンガー
- パッキンスタンドNEO
- パッキンスタンドゴムベース
- 点滅灯ホルダー
- 柵サク
- スタイルソーラーボール
- 単管ソケット
- チェーンリールなど

マット類・床養生・すべり止め

従業員・関係者に対しての労働災害軽減につながります



■疲労軽減マット



■疲労軽減ラインマット

詳しくは 12-13ページ

- 疲労軽減マット・スロープ
- 疲労軽減ラインマット
- エントランスマット
- エコ歩行者マット
- 筋入りゴムマット(B山マット)
- ワンツーマット
- スケルマット
- ホールマット
- マットホルダー
- 軽トラ用ゴムマット

緩衝材

どうしても接触してしまう?!
そんな危険箇所に最適です。



■L型クッション



■H鋼バンパー

詳しくは 14-15ページ

- コーナーガード
- H鋼バンパー
- トラクションロール
- パイプガード(反射式)
- マルチカバーリング
- マルチカバー(養生用)
- マルチカバーワイド
- ワンタッチコーナー
- H鋼セーフティガード
- H鋼フランジガード
- L型クッション
- PEジャバラマット

段差解消・車両関連

少しの段差も解消したい!
そんなご要望にお応えします。



■タイヤ養生カバー



■ジェントルスロープ
(スチール)

詳しくは 16-17ページ

- タイヤ養生カバー
- のりいれ隊
- ジェントルスロープ(スチール)
- エコラインスロープ
- ステッププレート
- ワンツーマット
- タイヤストッパー
- タイヤストッパーLED+
- アイアンストッパー
- ゲートストッパー
- カーストッパー
- パーキングストップ

工事関連

より安全に工事を進められる頼もしい商品群をご用意しました。



詳しくは 18-19ページ



■エコ点字パネル


- エコ点字パネル
- 樹脂製ロープスティック
- @GLOVE II
- ソフトカバー
- パッキンクリップ
- ラバーベース
- ラフボード
- BAN BAN
- アシストボード
- エコキャッピカ

フォークリフト関連

①リフトベルト



②ポコラインテープ



③巻き式仮設ハンプ



④スタックブロッカー



- フォークの差し込み調整と商品保護に最適!
- パックレストへの接触防止に、高所のピッキング作業も安心です。
- マグネットでスタッキングが可能です。
- 表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。

名称	品番	規格	材質	入数
スタックブロッカー	AR-1359	50t×100×200	発泡EVA	5セット(1セット2個)

⑤マグポケシート




- 垂れ幕タイプの「安全の見える化」です。
- 四隅の磁石でワンタッチ取り付け。ハトメに紐を通して引っ掛け設置も可能です。
- 表面は「作業中」の文字入り、裏面はA3用紙差込用のポケット付きです。
- 荷下ろし作業時や、資材置き場内、書類入れ等、用途は様々です。

⑥フォークマグマット



※安全を保障する商品ではございませんので、装着時でも荷扱いにはご注意下さい。

⑦ストレッチマグホルダー⑧マルチマグホルダー



- 台車など、様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。
- 強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが、落ちにくい仕様です。
- 支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。

⑧リフトバ



- フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。
- トラックベース・ヤード・垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。
- ラック・壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。
- ヨコ連結や、直角連結が可能です。
- 注意喚起用パイプを取り付けると、視認性がUPします。(別売)

名称	品番	規格	材質	付属品・注記	入数
リフトバ	AR-1555	10t×400w×380L×80H	硬質ゴム	※対応機種 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2tまでが対象)	2枚(連結金具2個付属)
リフトバ用底パイプ	AR-1557	10t×8×1,500	-	-	-

⑨リフトガード



- フォークリフトに取り付け、柱や荷物との接触時の傷つきを防ぎます。
- 強力マグネット式の為、はり替えができ、糊残りもありません。
- 内側に切り込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。
- 反射シール付きで、視認性も抜群です。
- 220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)で、はさみ等でカットが可能です。

名称	品番	規格	材質	入数
リフトガード	AR-1357	20t×150mm×660mm	ターポリン、スponsi	10個
リフトガードスリム	AR-1390	15t×90mm×650mm	-	-

名称	品番	規格	材質 付属品	入数
カーブミラー	AR-3406	ミラー部分:直径220mm/マグネット部88φ	本体:PP、ミラー:ガラス、ジョイント部:ABS、ボルト部:鉄	10個
ハーフミラー	AR-4307	ミラー部分:直径220mm/マグネット部88φ	本体:PP、ミラー:ガラス、ネオジウム磁石	-
マルチカーブミラー	AR-4308	ミラー部分:直径300mm	本体:PP、ミラー:アクリル	-
ビッグカーブミラー	AR-4309	ミラー部分:直径450mm/マグネット部88φ	本体:PP、ミラー:PC、ネオジウム磁石	4個

①キャスターピット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。


名 称	品 番	規 格	材 質	付 属 品	入 数
キャスターピット	AR-1519	280w×1,000L	SBR-NR混合材	反射シール(緑)6枚	1枚
キャスターピット用汚染防止シート	AR-1517	280w×1,005L	非移行塗装	-	20枚

②カートブロック



- 置くだけで、台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。
- 消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。
- ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。

名 称	品 番	規 格	入 数
カートブロック	AR-1532	50w×500L×20t (本体3本、ジョイント金具3個/セット)	1セット



- 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
- 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に!
- 車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ車の自然暴走を防止します。

名 称	品 番	規 格

パッキンスタンド



- 底部の強力マグネットで敷き鉄板上に簡単設置。振動によるズレを防止します。
- 最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。
- ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。

名称	品番	規格	色	入数
パッキンスタンド	AR-1452	ボール55φ(台座90φ)×840L	オレンジ/白	10本
	AR-1454		緑/白	

パッキンスタンドNEO

NETIS 登録番号 KT-250013-A



- 本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、チェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。
- チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッキンスタンドRを採用しております。
- フェンス等にも取り付けられるカラビナ付きです。

名称	品番	規格	色	入数
パッキンスタンドNEO	AR-1466	ボール55φ(台座90φ)×840L※プラスチックチェーン:6φ	オレンジ/白	10本
	AR-1468		緑/白	

点滅灯ホルダー



- 点滅灯を48.6φ単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)
- 縦・横・どちらの単管にも設置が可能です。
- バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。
- 安心の樹脂製!パッキンスタンドにも設置が可能です。

名称	品番	規格	入数
点滅灯ホルダー	AR-1470	65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)	40個

パッキンスタンド ゴムベース



- パッキンスタンドを上に取り付けるだけで、敷き鉄板上以外でも使用が可能になります。
- ゴムベース同士はスタッキングが可能で、収納・運搬時もスペースを取りません。
- 中央に水抜き穴加工が施されております。

名称	品番	規格	重量	入数
パッキンスタンドゴムベース	AR-1451	300φ×70H	SBR+ステール/3kg	4個

マルチハンガー



- ホウキ類・チリトリ等を綺麗に並べ整理整頓。
- ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。
- クランプ2個で簡単設置、樹脂製で軽量。

名称	品番	規格	入数
マルチハンガー クランプタイプ	AR-1221	兼用クランプ2個/最大 ホウキ5本	2個
マルチハンガー マグネットタイプ	AR-1223	マグネット2個/最大 ホウキ5本	

消火器キャッチャー



- クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。
- クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。

プラスチックチェーン



- プラスチック製で軽量のチェーンです。
- 各色・各サイズも取り扱っております。

名称	品番	規格	色	入数
プラスチックチェーン	AR-3351	6φ×50m巻	黄	4巻

キーチェーンライト



- 超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!
- 4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。
- 本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。
- 電池不要の充電式です。

名称	品番	規格	重量	付属品・注釈	入数
キーチェーンライト	AR-4280	20×45×61mm	27g	※付属品:本体、USB Type-Cケーブル、説明書	1個

ソーラーモーションライト



- 人感センサー付きの為、人を感じると強く光ります。
- 暗くなると自動点灯します。
- 48.6φ・42.7φ単管、看板へ取付可能です。(専用金具別売)
- 10時間点灯／満充電時(8時間充電)、充電回数 約500回

名称	品番	材質	入数
ソーラーモーションライト	AR-1496	ABS、アルミニウム	1個
ソーラーモーションライトマグネットタイプ	AR-1499		
ソーラーモーションライト用金具	AR-1497	鉄	

スライダーパネル



- 平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。

名称	品番	規格	材質	色	入数
スライダーパネル550	AR-9960	506×506×8	POM	黒	10枚
スライダーパネル5355	AR-9962	555×535×11mm			

フレコンスクエア



- フレコンパックを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。
- 折り畳み式で持ち運びが簡単です。
- コードロック付きでヒモの外れ・絡まりを防止します。

名称	品番	規格	入数
フレコンパック	AR-2936	830×830×1,100	1台

テープ類



品番	名称	品番	用途	厚み×幅mm	長さm	色	入数
No.850	再生ベット布粘着テープ	AR-9941	●段ボール箱の封締 ●一般梱包 ●各種補修	0.22×50	25	黄土	30巻
No.8211	ポリエチレン包装用テープ	AR-9942	●段ボール箱の封締、一般包装	0.18×50	25	透明	30巻
No.7012	クラフト粘着テープ	AR-9943	●軽包装、紙袋などの封締	0.16×50	50	黄土	60巻
No.860	安全標示用布粘着テープ	AR-9944	●段ボール箱の封締、一般包装	0.15×38	50	黄土	50巻
		AR-9946	●工事現場・工場内の安全標示、ライン標示	0.30×50	30巻		
		AR-9947		0.30×60	25	黄×黒	24巻
No.8002	工事用布粘着テープ	AR-9948		0.30×120	18巻		
No.601	OPP粘着テープ	AR-9950	●コンクリート、モルタル面への接着	0.32×50	25	白・黒・灰・黄色	30巻
No.6020	OPP粘着テープ	AR-9951	●点字タイル・ゴムシートの仮固定	0.32×100	18巻		
No.6022	手で切れて音が静かなOPP粘着テープ	AR-9952	●仮囲いのジョイント	0.05×48	50	透明(スパークリア)	50巻
No.601	OPP粘着テープ	AR-9953	●段ボール箱の封締、一般梱包	0.05×48	100	透明	50巻
No.6020	OPP粘着テープ	AR-9954	●軽包装、紙袋、プラスチックケースに	0.065×48	50	透明	

※AR-9950/9951は品番と共に色をお選びください。※テープは全て個包装されています。

品番	名称	品番	適合サイズ	色	入数
Z7	はがしやすカッター	AR-9955	50mm(48mm)×50m(48mm)×100m	赤	10個

マグネットサインボード



- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。
- マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。

名 称	品 番	規 格	入 数
マグネットサインボード	AR-1231	A3対応	10枚
マグネットサインボード(ヨコ)	AR-1232	(475×376mm)	

マルチサインボード



- 重量用コーンにも使用可能な規格統一タイプ。
- 両面でサインを表示できるマルチタイプです。
- A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。

名 称	品 番	規 格	入 数
マルチサインボード	AR-1238	A3対応(500×360)	5枚

スタイルソーラーポール




- 現場をスタイルッシュに照明!
- スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。
- 単管ソケット(別売)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。

【注意点】
 ●本製品はソーラー式の照明具のため、(スイッチをONにした状態で)太陽光が当たる場所での充電が必要です。
 太陽光以外の発光源(その他LED灯等)では充電できません。
 また、ソーラーパネル表面に埃やゴミ等が溜まらないようご注意ください。
 ●【充電時間】6~8時間
 【照明時間】8~10時間

名 称	品 番	規 格	材 質	入 数
スタイルソーラーポール	AR-1458	80Φ×455L	スチール・ステンレス+PP	1本

ガイドポール



- 安価なタイプの視線誘導標です。
- ポリウレタン製で柔軟性があり、車に踏まれても復元します。
- 専用アンカーを2種類ご用意しております。(別売り)
 <コンクリート用/アスファルト用>
- アスファルトへは、アンカーと併せて専用ボンドもご使用ください。

名 称	品 番	規 格	材 質	入 数
ガイドポール	AR-1330	200Φ(ベース径) 80Φ(ポール径) 760H(高さ)	ポリウレタン	15本
アスファルト用ボンド	AR-1334	1kg(使用目安:10本)	-	-

パッキンボード



- 雨が入りにくい為、屋外での使用にも最適です。
- 6点留めで水の侵入をしっかりガードします。
- 表面クリアボードにPCを使用し耐久性も抜群です。

名 称	品 番	規 格	外寸(タテ×ヨコ)	材 質	入 数
パッキンボード(紐付)	AR-3460	A3	465×344	本体:ABS 表面:PC	10枚
	AR-3461	A4	342×257		
パッキンボード(裏面マグネット付)(紐なし)	AR-3463	A3	465×344	W100×H100×T18×L3000	
	AR-3464	A4	342×257		

※「危険予知活動表」は付属しませんが弊社HPよりダウンロードできます。

キングコーン



- 踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。
- 天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。
- 反射シールを使用しており、視認性も抜群です。
- コーンウェイトとの一体型です。

名 称	品 番	規 格	重 量	入 数
キングコーン	AR-4286	H700(先端径:外径55mm/内径40mm)	3.4kg	1個

単管ソケット



- 敷設板上に単管の設置が可能!
- 単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。
- 裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。
- ネットフェンスやネットプロテクターと共に用意してあります。
- 中心に水抜き穴加工が施されています。

名 称	品 番	規 格	材 質	入 数
単管ソケット	AR-1424	差込口内径:50φ※ボルト固定できないため、42.7φ単管使用不可	スチール	5個

チェーンリール




- カラーコーンへ取り付けられる収納型チェーンです。
- チェーン先端にカラビナがついており、Oリングの追加(別売)が可能です。
- ハンドル付きで、設置・撤去が簡単に行えます。
- 保管・持ち運びに便利な収納ケース付きです。

名 称	品 番	規 格	色	入 数
チェーンリール	AR-3371	6Φ×16m	黄黒	1巻

名 称	品 番	規 格	色	材 質
チェーンリール用Oリング	AR-3373	-	黄	200個

カーストップバー



- 接触事故発生時、車両と建物を破損から守ります。
- 無垢タイプ・当板不要の樹脂タイプなど、様々なラインナップもご用意しております。

名 称	型 番	品 番	規 格
カーストップバー	CSD-0055	AR-9901	W50×H50×T10×L3000
	CSD-0077	AR-9903	W70×H70×T15×L3000
	CSD-0110	AR-9904	W100×H100×T18×L3000
	CSD-0110(L)	AR-9905	W100×H100×T18×L3000
	CSD-0135	AR-9906	W150×H130×T20×L2000
	CSD-0135(L)	AR-9907	W150×H130×T20×L2000

※当板つき,(L):黄ライン入り

すべるやん



A4サイズ



ロールタイプ


- 重量物の設置や位置決めの微調整に最適です。
- 重量物を設置する際に、地面と接する全ての箇所に敷くことで、前後左右自在に滑らせることができます。
- 細かい位置合わせ用のため、長距離の移動には向きません。

名 称	品 番	規 格	入 数
すべるやん	AR-4457	A4サイズ(210×297mm) ロールタイプ(300mm×30M)	A4サイズ:10枚ロールタイプ:1巻

減速くん



type1



type2

type3



type4

type5

type6

type7

疲労軽減ラインマット



- 長時間の立ち作業による疲労を軽減します。
- 全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。
- 4辺スロープ付きで、つまづきを軽減。
- 「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています！
- 帶電防止性：表面抵抗値 $15^8\sim20^8\Omega$

名称	品番	規格	材質	入数
疲労軽減ラインマット	AR-1512	500×1,000×20t	外側:PVCカバー 内側:発泡SBRクッション	1枚



疲労軽減マット・スロープ



- “脱ゴム”によりほぼニオイがしません。
- 発泡3層構造が足腰への負担をやさしく軽減。
- 床からの冷えを軽減します。




YouTube
で紹介動画
をCHECK!!▶



疲労軽減マット
スロープ

疲労軽減マット

筋入りゴムマット(B山マット)



- 安全通路の確保に最適です。
- ヨコ筋タイプは進行方向に対して、ヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。

■すべり抵抗係数

状態	乾燥	湿潤
平均値	0.45	0.48

名称	品番	規格	色	材質/重量
筋入りゴムマット タテ筋	AR-1543	3t×1m×20m巻	ゴム製/80kg	
筋入りゴムマット ヨコ筋	AR-1541	3t×1m×10m巻	表:緑 裏:黒	ゴム製/40kg

スケルマット



- 六角形のメッシュ形状により、高い透水性を実現しました。
- 格子状のガイドにより裂けにくいでいます。
- 表面の小さな凸形状でグリップ力がUPします。


マットホルダー



- マットを挟み込むだけの簡単設置！風などによる捲れ上がりを防止します。
- 釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。
- 5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。
- 両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。

名称	品番	規格	材質	重量	入数
マットホルダー 650L	AR-1535	1t×115w×650L	PVC	350g	12枚
マットホルダー 1,050L	AR-1536	1t×115w×1,050L		600g	

軽トラ用ゴムマット



- 軽トラの荷台にピッタリサイズ。荷台と貨物をしっかり保護します。
- 表面は縞鋼板の凹凸で横滑りを防止。裏面はエンボス加工でズレにくい仕様です。

名称	品番	規格	色	重量
軽トラ用ゴムマット	AR-4198	1,400×2,000×総厚3t (ベース厚2mm+リブ1mm)	黒	10kg

ノンスリップマグシートL

足元注意



- 工事現場内外の敷設板上を通行者や作業者が通行する際のすべり止めに最適です。
- 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。
- 何度も貼り直しが可能で撤去後の跡残りもありません。

名称	品番	規格	入数
ノンスリップマグシートL	AR-4190	3mm×220W×900L	5枚

ベストボード®



- 抜群の耐久性能です。
- 耐衝撃性・耐荷重に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
- 水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
- 天井工事の落下による事故防止用に最適です。



エコ歩行者マット



ECO

リサイクルマーク

エコマーク認定マーク

規格認定マーク

L型クッション



名 称	品 番	規 格	厚 み	入 数
L型クッション	S AR-0846	19mm×19mm×900mm	6t	40本
	M AR-0847	32mm×32mm×900mm	10t	
	L AR-0848	41mm×41mm×900mm	13t	20本

材質:発泡NBR 付属品:各サイズ貼り付け用の両面テープ2枚

マルチカバー(養生用)




名 称	品 番	規 格	色	入 数
マルチカバー	AR-2702	9t×68φ×86φ×1,700L	黄	30本
	AR-2708	対応巾~120mm	スカイブルー	

マルチカバーワイド



名 称	品 番	規 格	色	入 数
マルチカバーワイド	AR-2706	10t×135w×80H×1,700L 対応巾~200mm	緑	30本

マルチカバーキング



名 称	品 番	規 格	色	入 数
マルチカバーキング	AR-2709	10t×100φ×120φ×1,700L 対応巾~280mm	黄	20本

H鋼バンパー




●本設の場合は専用接着剤(コニシ速乾ボンドG103推奨)をホームセンター等で購入しご使用ください。

名 称	商品コード	材 質	適用H鋼厚み	入 数
H鋼バンパー	小 AR-1140	PVC	9~11mm	10本
	中 AR-1141		12~15mm	
	大 AR-1142		16~18mm	
	特大 AR-1143		19~22mm	

定尺:1m

コーナーガード



種 類	商品コード	仕 様	色	厚 み	入 数
コーナーガード	AR-0721	270w×2,000L(うちクッション部200W) 150w×2,000L(うちクッション部90W)	黄/黒	6mm	10枚
	AR-0725		緑/白		
	AR-0705		青/白		
	AR-0707		グレー/白		
	AR-0747		黄/黒		
	AR-0744		緑/白		
	AR-0748		青/白		

ワンタッチコーナー



名 称	品 番	規 格	色	入 数
ワンタッチコーナー	AR-2723	65×65×1m	黄	4本

※数量によって好みの色・長さでの製作もできます。



トラクションロール



名 称	品 番	規 格	色	入 数
トラクションロール	AR-0751	4t×240w×10m	黄/黒	8巻

PEジャバラマット



名 称	品 番	規 格	色	入 数
PEジャバラマット	AR-0850	900×600		20本
	AR-0852	900×900		10本
	AR-0854	900×1800		

*両面テープは付属しておりません。

パイプガード(反射式)



名 称	品 番	規 格	色	入 数
パイプガード(反射式)	AR-0761	50φ×68φ×1,000L	黄/黒	30本
	AR-0765		緑/白	

H鋼フランジガード



名 称	品 番	規 格	色	入 数
H鋼フランジガード	AR-0755	1m	グリーン	50本


H鋼セーフティーガード




名 称	品 番	色	適用H鋼厚み	入 数
H鋼セーフティーガード	HSG-09	黄	9~10mm	10本
	AR-5035	グレー		
	AR-5031	黄		
	AR-5036	グレー		
HSG-12	AR-5032	黄	11~12mm	10本
	AR-5037	グレー		
	AR-5033	黄		
	AR-5034	グレー		
HSG-15	AR-5032	黄	14~16mm	10本
	AR-5038	グレー		
	AR-5039	黄		
	AR-5040	グレー		
HSG-18	AR-5030	黄	17~20mm	10本
	AR-5031	グレー		
	AR-5032	黄		
	AR-5033	グレー		

材質:軟質PVC 定尺:1m その他規格もございます

のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)




ステッププレート




- 駐車場の段差を解消します。
- 樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。

名 称	品 番	規 格	入 数
のりいれ隊 100H本体	AR-4093	SP-5G 50×153×600(900g)	10枚
のりいれ隊 100H本体	AR-4090	SP-10G 102×275×605(3030g)	6枚
のりいれ隊 100H本体	AR-4091	SP-1090G 102×275×900(4030g)	6枚
のりいれ隊 150H本体	AR-4095	SP-15G 152×360×605(5990g)	4枚
のりいれ隊 150H本体	AR-4094	SP-5GC 50×153×153(160g)	6枚
のりいれ隊 150H本体	AR-4092	SP-10GC 102×275×275(1020g)	6枚
のりいれ隊 50H本体	AR-4096	SP-15GC 152×360×360(2250g)	4枚

エコラインスロープ



ワンツースロープ



タイヤ養生カバー



- リフトアップなしで装着可能!床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。
- 規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。
- 撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。
- 十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。
- 改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。



名 称	品 番	規 格	色	入 数
タイヤ養生カバー 2607	AR-4235	タイヤ径:245Φ~267Φ / タイヤ幅:70w~78w	黒ライン	
タイヤ養生カバー 3011	AR-4236	タイヤ径:300Φ~323Φ / タイヤ幅:100w~117w	オレンジライン	
タイヤ養生カバー 3813	AR-4237	タイヤ径:376Φ~380Φ / タイヤ幅:115w~130w	青ライン	
タイヤ養生カバー 4013	AR-4238	タイヤ径:406Φ~410Φ / タイヤ幅:125w~127w	緑ライン	

ゲートストッパー



名 称	品 番	規 格	材質・付属品	入 数
ゲートストッパー	AR-2508	56w×600L×20t	スチール、ネオジウム磁石2個付属/本	2本
ストッパー用マグネット	AR-2506	40Φ	ネオジウム磁石	-

アイアンストッパー



名 称	品 番	規 格	材質・付属品	入 数
アイアンストッパー	AR-2505	50w×500L×20t	スチール、ネオジウム磁石2個付属/本	2本
ストッパー用マグネット	AR-2506	40Φ	ネオジウム磁石	-

ジェントルスロープ



名 称	品 番	規 格	重 量	付属品・注記	入 数
ジェントルスロープ 50H	AR-4016	500w×奥行400×50H	4.7kg		
ジェントルスロープ 100H	AR-4017	500w×奥行500×100H	10kg	※1枚につき、連結金具1本付属	2枚


ジェントルスロープ(スチール)



- わずかな段差を解消するのに最適です。
- 高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有

名 称	品 番	規 格	重 量	入 数
ジェントルスロープ(スチール) 10H	AR-4201	500w×奥行70×10H	830g	
ジェントルスロープ(スチール) 20H	AR-4202	500w×奥行120×20H	1,600g	
高さ調節	AR-4203	500w×奥行80	830g	2枚

エココードプロテクター・コードプロテクター



名 称	品 番	規 格
コードプロテクター	AR-1521	20Φ(20Φ×10M巻)
コードプロテクター	AR-1525	40Φ(40Φ×4M巻)

名 称	品 番	規 格
エココードプロテクター	AR-1522	20Φ(20Φ×10M巻)
エココードプロテクター	AR-1523	40Φ(40Φ×4M巻)



名 称	品 番	規 格	色	入 数
段差スロープ 本体	AR-4011	155w×1,500mm	黄	4本
段差スロープ コーナー用	AR-4113	255w L型	黄	2個

エコキャッピカ



- 単管及び鉄筋(D19～D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
- 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。

名称	品番	規格	色	入数
エコキャッピカ	AR-0081	D19～D25 48.6φ単管兼用	黄	200個
	AR-0085		緑	


単管サインボード



- 対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。
- 水平方向の角度調節が可能で、兼用型は、盤面をタテ・ヨコに切り替えられます。
- クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。
- マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。

名称	品番	規格	入数
単管サインボード A4	AR-1443	A4対応(盤面340×250mm)	4枚
単管サインボード(兼用型)A3	AR-1441	A3対応(盤面460×340mm)	

エコ点字パネル



- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、表面にエコマークを刻印しています。
- 裏面全面粘着テープ付。離型紙を剥がして、貼り付けられます。
- ブライマー使用量の目安
300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分

名称	品番	規格	色	入数
エコ点字パネル	AR-0890	300角 ラインタイプ	黄	20枚
	AR-0915	400角 ラインタイプ		15枚
	AR-0895	300角 ポイントタイプ		20枚
	AR-0916	400角 ポイントタイプ		15枚
	AR-0923	ホームタイプ		20枚
プライマー	AR-0985	0.8kg缶	-	1缶

サイン



- 進入抑制と注意喚起を同時に!
- 建地の単管に取り付けるだけの簡単設置。
- バーが前後に可動するため、歩行の邪魔になりません。
- ポケット垂れ幕(別売)との併用がオススメです。

名称	品番	材質	入数
サイン	AR-1417	鉄	2本

ソフトカバー



- ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。

名称	品番	色	入数
ソフトカバー	AR-0001	イエロー	100個
	AR-0005	グリーン	


パッキンクリップ



- 出っ張りのない落としこみ形状で手による脱着が可能です。
- スライダー付きで脱着が容易になります。施工効率が向上します。
- あらゆるシート類の固定に最適です。
- 耐寒樹脂使用のため寒い場所でも安心です。

名称	品番	規格	色	入数
パッキンクリップ	AR-2334	48.6φ単管用	黄	120個
	AR-2338	42.7φ単管用	青	

ラバーベース



- 強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。
- 屋根用としても最適です。※材質は特殊耐熱樹脂(グレー)を使用。
- 熱による相手側への付着及び汚染性がありません。
- 滑り止め及びクッション効果が抜群です。

名称	品番	規格	入数
ラバーベース大	AR-2251	140角対応	50枚
ラバーベース小	AR-2255	120角対応	

ポケット垂れ幕



- 高品質素材を使用した安心の国産品!
- クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。
- 紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。
- A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示できます。
- 仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。
- 単管にもコーナーにも設置が可能です。

名称	品番	規格	付属品・注記	入数
ポケット垂れ幕 黄／黒 ヨコ	AR-1410	620×450 クリアポケット部:330×450		
ポケット垂れ幕 緑／白 ヨコ	AR-1411	620×450 クリアポケット部:330×450		
ポケット垂れ幕 黄／黒 タテ	AR-1412	690×330 クリアポケット部:450×330	対応用紙サイズ:A3	10枚
ポケット垂れ幕 緑／白 タテ	AR-1413	690×330 クリアポケット部:450×330		

単管垂れ幕カバー

両面クリアタイプ	
ヨコ片面クリアタイプ	
単管に設置	
筋交に設置	
名 称	品 番
単管垂れ幕カバー 両面クリアタイプ	AR-1445
単管垂れ幕カバー ヨコ片面クリアタイプ	AR-1449
規 格	
600×450	
500×450	
入 数	
10枚	

- カバー1枚で2役! 筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
- A3サイズで縦・横使用可能! 下段ファスナーの防雨型です。

樹脂製ロープスティック

		YouTube で紹介動画 をCHECK!!▶			
● 鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。					
● フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。					
● フック部は上下可動式で、位置調整ができます。					
名 称	品 番	規 格	材 質	重 量	入 数
樹脂製ロープスティック	AR-1311	14φ×1,500L	FRP	480g	20本



BAN BAN



- 鋼板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
- 両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です。
- 営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズ。
- 耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製、約60°C～-60°Cの環境下でも使えます。
- 丈夫で長持ち! 経年による劣化を最小限に抑えました。
- オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れもできます。

名 称	品 番	規 格	厚 み	重 量
両面リブ	AR-4072	910×1,820	総厚18.5mm ベース:12.5mm	23kg
	AR-4070	1,220×2,440	[リブ:3mm(両面)]	41kg
片面リブ	AR-4069	910×1,820	総厚15.5mm ベース:12.5mm	22.5kg
	AR-4071	1,220×2,440	[リブ:3mm(片面)]	39.5kg
ジョイントパーツ	AR-4068	天板:6t×32×150 脚部:19L+先端キャップ付		

- ※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。
- 注意**
- ブリッジとしての使用、アウトリガーや車台板としても使用できません。
 - ブリッジでの使用は、状況により磨耗を早めの事があります。
 - リリエチレンを主体とした樹脂製品ですので、従来の敷き板の様な強度はありません。ご利用の際はご理解のうえ正しくご使用ください。

重機安全ポール・重機安全ポールLED

名 称	品 番	規 格	色	入 数
重機				